Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 03:41

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-inelco-dania-9-kw-p-1002.html



Nagrzewnica elektryczna Inelco HEATER 9 kW

Cena	**740 zł**
Wysyłka realizowana w	**1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**88889424**
Moc grzewcza	**9 kW**
Do kubatury max	**400 m3**
Przepływ powietrza max	**700 m3/h**
Średnica wentylatora	**254 mm**
Stopień ochrony IP	**IP44**
Zasilanie	**400 V**
Możliwość podłączenia przewodu elastycznego	**brak**
Moc z zakresu	**6 - 10 kW**
Odbiór własny	możliwy, z biura

Opis

Nagrzewnica elektryczna Inelco Heater 9 kW

Elektryczna nagrzewnica powietrza Inelco Heater 9 kW jest przeznaczona do ogrzewania pomieszczeń:

- produkcyjnych,
- socjalnych,
- magazynowych,
- warsztatowych,
- garaży,
- sklepowych,
- biurowych,
- mieszkalnych,
- szklarni,
- pomieszczeń w sektorze usług i rolnictwie,
- pomieszczeń w trakcie budowy, remontu i prac wykończeniowych,
- domków letniskowych.

Elektryczna dmuchawa wspomaga osuszanie

Nagrzewnice powietrza Inelco Heater polecane są jako urządzenia przyspieszające proces osuszania pomieszczeń (przez ich ogrzewanie i wietrzenie) lub jako **dodatek zwiększający skuteczność osuszaczy powietrza**. Funkcja pracy w trybie wentylacji – bez włączenia grzałek – będzie przydatna również **latem, kiedy zajdzie potrzeba wygenerowania podmuchu lub polepszenia cyrkulacji**.

Nagrzewnica naścienna

Jeżeli zajdzie taka potrzeba **nagrzewnice powietrza Inelco Heater 9 kW** może zostać zainstalowana na ścianie. Po dokupieniu specjalnego wieszaka, urządzenie może pracować jako nagrzewnica naścienna.

Inelco Heater 9 kW – zalety:

- urządzenie przenośne,
- zasilanie trójfazowe 3x400V/50Hz,
- gniazdo przyłączeniowe 5 bolcowe,
- 100% sprawność- cała pobierana energia ogrzewa pomieszczenie,
- cicha praca,
- w trakcie pracy nie zużywa tlenu, nie wydziela zapachów, nie emituje spalin,
- regulacja mocy grzania: 1/3 mocy (3kW), 2/3 mocy (6kW) oraz pełna moc (9kW),
- funkcja wentylatora: nawiew bez grzania,
- wbudowany termostat pokojowy,
- zabezpieczenie termiczne (bezpiecznik termiczny),
- manualny reset bezpiecznika termicznego,
- elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej,
- wytrzymała, stalowa konstrukcja,
- zaprojektowana do użytku profesjonalnego,
- wysokiej jakości wykonanie, zgodne z wymogami UE,
- wysokie bezpieczeństwo pracy.

Typ: **elektryczna**

Dane techniczne

Elektryczna nagrzewnica powietrza Inelco

Model Heater 9 kW	
Moc grzewcza:	0 / 3,0 / 6,0 / 9,0 kW
Przepływ powietrza do wewnątrz pom.:	700 m^3/h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	369 m3
Garaże (średnia izolacja cieplna):	172 m3
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	103 m3
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	74 m3
Pobór prądu:	3,0 / 6,0 / 9,0 kW
Przełącznik mocy:	
Pozycja 1.	OFF
Pozycja 2.	wentylator
Pozycja 3.	3,0 kW
Pozycja 4.	6,0 kW
Pozycja 5.	9,0 kW
Regulacja termostatem:	tak
Zakres termostatu:	0-30 °C
Współczynnik ochrony:	IP44
Prąd znamionowy:	13 A
Napięcie zasilania:	3 x 400 V / 50 Hz

Wymiary (gł. x szer. x wys.):	337 x 344 x 469 mm
Waga:	10 kg
Gwarancja:	36 miesięcy - konsument / firma