Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 06:02

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-inelco-nxg-15-kw-p-566.html



Nagrzewnica elektryczna Inelco NXG 15 kW

Cena	**2 130 zł**
Wysyłka realizowana w	**48 godzin (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**88901500**
Moc grzewcza	**15 kW**
Do kubatury max	**600 m3**
Przepływ powietrza max	**2200 m3/h**
Średnica wentylatora	**300 mm**
Stopień ochrony IP	**IP44**
Zasilanie	**400 V**
Możliwość podłączenia przewodu elastycznego	**brak**
Moc z zakresu	**6 - 10 kW**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Nagrzewnica elektryczna Inelco NXG 15 kW

Nagrzewnica elektryczna Inelco NXG 15 kW to jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń grzewczych produkowanych przez Inelco. Można jej używać jako urządzenia przenośnego lub, po dokupieniu uchwytu ściennego, jako podwieszanej nagrzewnicy stacjonarnej.

Nagrzewnica naścienna

Jeżeli zajdzie taka potrzeba **nagrzewnica powietrza Inelco NXG 15 kW** może zostać zainstalowana na ścianie. Po dokupieniu specjalnego wieszaka, urządzenie może pracować jako nagrzewnica naścienna.

Elektroniczny panel sterowania

Praca urządzenia jest sterowana mikrokontrolerem, który umożliwia:

- precyzyjne utrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu
- cyfrowe sterownie układami odpowiadającymi za bezpieczeństwo pracy
- programowanie czasu wyłączenia urządzenia (0-99h)
- programowanie czasu włączenia urządzenia (0-99h)

Przeznaczona jest do ogrzewania pomieszczeń:

- produkcyjnych

- socjalnych
- magazynowych
- warsztatowych
- garaży
- sklepowych
- biurowych
- mieszkalnych
- szklarni
- pomieszczeń w sektorze usług i rolnictwie
- pomieszczeń w trakcie budowy, remontu i prac wykończeniowych

Elektryczna dmuchawa wspomaga osuszanie

Nagrzewnice powietrza Inelco NXG polecane są jako urządzenia przyspieszające proces osuszania pomieszczeń (przez ich ogrzewanie i wietrzenie) lub jako **dodatek zwiększający skuteczność osuszaczy powietrza**. Funkcja pracy w trybie wentylacji – bez włączenia grzałek – będzie przydatna również **latem, kiedy zajdzie potrzeba wygenerowania podmuchu lub polepszenia cyrkulacji**.

Inelco NXG 15 kW – zalety:

- urządzenie przenośne
- doposażone w uchwyt naścienny doskonale spisuje się jako nagrzewnica stacjonarna
- zasilanie trójfazowe 3x400V/50Hz
- 100% sprawność- cała pobierana energia ogrzewa pomieszczenie
- cicha praca
- w trakcie pracy nie zużywa tlenu, nie wydziela zapachów, nie emituje spalin
- regulacja mocy grzania: 3/5 mocy (9kW) oraz pełna moc (15kW)
- funkcja wentylatora: nawiew bez grzania
- wbudowany termostat pokojowy
- zabezpieczenie termiczne kontrolowane cyfrowo
- automatyczny reset zabezpieczenia termicznego
- elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej
- wytrzymała, stalowa konstrukcja
- najwyższej jakości wykonanie atestowane zgodnie z wymogami UE
- wysokie bezpieczeństwo pracy.

Typ: **elektryczna**

Dane techniczne

Elektryczna nagrzewnica powietrza Inelco

Model NXG 15 kW	
Moc grzewcza:	0 / 9 / 15 kW
Przepływ powietrza do wewnątrz pom.:	2200 m^3/h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	614 m3
Garaże (średnia izolacja cieplna):	287 m3
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	172 m3
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	123 m3
Pobór prądu:	9 / 15 kW
Ustawienia	

Mocy:	9 / 15 kW
Zakres termostatu:	temp. otoczenia - 35 °C
Opóźnienie włączenia / wyłączenia	0 - 99 godz.
Wychłodzenie po wyłączeniu	0 - 9 min.
Współczynnik ochrony:	IP44
Prąd znamionowy:	26 A
Napięcie zasilania:	3 x 400 V / 50 Hz
Wymiary (gł. x szer. x wys.):	527 x 375 x 536 mm
Waga:	17 kg
Gwarancja:	36 miesięcy - konsument / firma