

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-inelco-nxg-20-kw-p-568.html>



## Nagrzewnica elektryczna Inelco NXG 20 kW

Cena	<b>2 599 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>48 godzin (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>88901800</b>
Moc grzewcza	<b>20 kW</b>
Do kubatury max	<b>800 m<sup>3</sup></b>
Przepływ powietrza max	<b>3000 m<sup>3</sup>/h</b>
Zasilanie	<b>400 V</b>
Odbiór własny	<b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>

### Opis

#### Nagrzewnica elektryczna Inelco NXG 20 kW

**Nagrzewnica elektryczna Inelco NXG 20 kW** to jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń grzewczych produkowanych przez Inelco. Można jej używać jako urządzenia przenośnego lub, po dokupieniu uchwytu ściennego, jako podwieszanej nagrzewnicy stacjonarnej.

#### Nagrzewnica naścienna

Jeżeli zajdzie taka potrzeba **nagrzewnica powietrza Inelco NXG 20 kW** może zostać zainstalowana na ścianie. Po dokupieniu specjalnego wieszaka, urządzenie może pracować jako nagrzewnica naścienna.

#### Elektroniczny panel sterowania

**Praca urządzenia jest sterowana mikrokontrolerem, który umożliwia:**

- precyzyjne utrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu
- cyfrowe sterowanie układami odpowiadającymi za bezpieczeństwo pracy
- programowanie czasu wyłączenia urządzenia (0-99h)
- programowanie czasu włączenia urządzenia (0-99h)

Przeznaczona jest do ogrzewania pomieszczeń:

- produkcyjnych
- socjalnych
- magazynowych
- warsztatowych
- garaży
- sklepowych
- biurowych
- mieszkalnych
- szklarni

- pomieszczeń w sektorze usług i rolnictwie
- pomieszczeń w trakcie budowy, remontu i prac wykończeniowych

## Elektryczna dmuchawa wspomaga osuszanie

**Nagrzewnice powietrza Inelco NXG** polecane są jako urządzenia przyspieszające proces osuszania pomieszczeń (przez ich ogrzewanie i wietrzenie) lub jako **dodatek zwiększający skuteczność osuszaczy powietrza**. Funkcja pracy w trybie wentylacji - bez włączenia grzałek - będzie przydatna również **latem, kiedy zajdzie potrzeba wygenerowania podmuchu lub polepszenia cyrkulacji**.

## Inelco NXG 20 kW - zalety:

- urządzenie przenośne
- doposażone w uchwyt ścienny doskonale spisuje się jako nagrzewnica stacjonarna
- zasilanie trójfazowe 3x400V/50Hz
- 100% sprawność- cała pobierana energia ogrzewa pomieszczenie
- cicha praca
- w trakcie pracy nie zużywa tlenu, nie wydziela zapachów, nie emituje spalin
- regulacja mocy grzania: 1/2 mocy (10kW) oraz pełna moc (20kW)
- funkcja wentylatora: nawiew bez grzania
- wbudowany termostat pokojowy
- zabezpieczenie termiczne kontrolowane cyfrowo
- automatyczny reset zabezpieczenia termicznego
- elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej
- wytrzymała, stalowa konstrukcja
- najwyższej jakości wykonanie atestowane zgodnie z wymogami UE
- wysokie bezpieczeństwo pracy.

Moc z zakresu: **11 - 20 kW**

Typ: **elektryczna**

## Dane techniczne

### Elektryczna nagrzewnica powietrza Inelco

Model NXG 20 kW	
Moc grzewcza:	0 / 10 / 20 kW
Przepływ powietrza do wewnątrz pom.:	3000 m <sup>3</sup> /h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	819 m <sup>3</sup>
Garaże (średnia izolacja cieplna):	382 m <sup>3</sup>
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	229 m <sup>3</sup>
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	164 m <sup>3</sup>
Pobór prądu:	10 / 20 kW
Ustawienia	
Mocy:	10 / 20 kW
Zakres termostatu:	temp. otoczenia - 35 °C
Opóźnienie włączenia / wyłączenia	0 - 99 godz.
Wychłodzenie po wyłączeniu	0 - 9 min.

---

Współczynnik ochrony:	IP44
Prąd znamionowy:	26 A
Napięcie zasilania:	3 x 400 V / 50 Hz
Wymiary (gł. x szer. x wys.):	527 x 375 x 536 mm
Waga:	17 kg
Gwarancja:	36 miesięcy - konsument / firma