

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-inelco-nxg-6-kw-p-1181.html>



## Nagrzewnica elektryczna Inelco NXG 6 kW

Cena	<b>1 799 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>1 - 3 dni (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>88906000</b>
Moc grzewcza	<b>6 kW</b>
Przepływ powietrza max	<b>1600 m3/h</b>
Do kubatury max	<b>245 m3</b>
Zasilanie	<b>400 V</b>
Odbiór własny	<b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>

### Opis

#### Nagrzewnica elektryczna Inelco NXG 6 kW

**Nagrzewnica elektryczna Inelco NXG 6 kW** to jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń grzewczych produkowanych przez Inelco. Można jej używać jako urządzenia przenośnego lub, po dokupieniu uchwyty ściennego, jako podwieszanej nagrzewnicy stacjonarnej.

#### Nagrzewnica naścienna

Jeżeli zajdzie taka potrzeba **nagrzewnica powietrza Inelco NXG 6 kW** może zostać zainstalowana na ścianie. Po dokupieniu specjalnego wieszaka, urządzenie może pracować jako nagrzewnica naścienna.

#### Elektroniczny panel sterowania

**Praca urządzenia jest sterowana mikrokontrolerem, który umożliwia:**

- precyzyjne utrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu
- cyfrowe sterowanie układami odpowiadającymi za bezpieczeństwo pracy
- programowanie czasu wyłączenia urządzenia (0-99h)
- programowanie czasu włączenia urządzenia (0-99h)

#### Przeznaczenie nagrzewnicy NXG

- produkcyjnych
- socjalnych
- magazynowych
- warsztatowych
- garaży
- sklepowych
- biurowych
- mieszkalnych
- szklarni

- pomieszczeń w sektorze usług i rolnictwie
- pomieszczeń w trakcie budowy, remontu i prac wykończeniowych

## Elektryczna dmuchawa wspomaga osuszanie

**Nagrzewnice powietrza Inelco NXG** polecane są jako urządzenia przyspieszające proces osuszania pomieszczeń (przez ich ogrzewanie i wietrzenie) lub jako **dodatek zwiększający skuteczność osuszaczy powietrza**. Funkcja pracy w trybie wentylacji - bez włączenia grzałek - będzie przydatna również **latem, kiedy zajdzie potrzeba wygenerowania podmuchu lub polepszenia cyrkulacji**.

## Inelco NXG 6 kW - zalety

- urządzenie przenośne
- doposażone w uchwyt ścienny doskonale spisuje się jako nagrzewnica stacjonarna
- zasilanie trójfazowe 3x400V/50Hz
- 100% sprawność- cała pobierana energia ogrzewa pomieszczenie
- cicha praca
- w trakcie pracy nie zużywa tlenu, nie wydziela zapachów, nie emituje spalin
- regulacja mocy grzania: 1/2 mocy (3kW) oraz pełna moc (6kW)
- funkcja wentylatora: nawiew bez grzania
- wbudowany termostat pokojowy
- zabezpieczenie termiczne kontrolowane cyfrowo
- automatyczny reset zabezpieczenia termicznego
- elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej
- wytrzymała, stalowa konstrukcja
- najwyższej jakości wykonanie atestowane zgodnie z wymogami UE
- wysokie bezpieczeństwo pracy

Moc z zakresu: **6 - 10 kW**

Typ: **elektryczna**

## Dane techniczne

### Nagrzewnica elektryczna Inelco

Model NXG 6 kW	
Moc grzewcza:	0 / 3 / 6 kW
Przepływ powietrza do wewnątrz pom.:	1600 m <sup>3</sup> /h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	245 m <sup>3</sup>
Garaże (średnia izolacja cieplna):	114 m <sup>3</sup>
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	69 m <sup>3</sup>
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	49 m <sup>3</sup>
Pobór prądu:	3 / 6 kW
Ustawienia	
Mocy:	3 / 6 kW
Zakres termostatu:	temp. otoczenia - 35 °C

---

Opóźnienie włączenia / wyłączenia	0 - 99 godz.
Wychłodzenie po wyłączeniu	0 - 9 min.
Współczynnik ochrony:	IP44
Prąd znamionowy:	13 A
Napięcie zasilania:	3 x 400 V / 50 Hz
Wymiary (gł. x szer. x wys.):	362 x 375 x 540 mm
Waga:	12 kg
Gwarancja:	36 miesięcy - konsument / firma

## Instrukcja obsługi nagrzewnicy

---