

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-inelco-nxg-9-kw-p-579.html>



Nagrzewnica elektryczna Inelco NXG 9 kW

Cena	1 699 zł
Wysyłka realizowana w	1 - 3 dni (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	88909000
Moc grzewcza	9 kW
Do kubatury max	400 m3
Przepływ powietrza max	1700 m3/h
Zasilanie	400 V
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Nagrzewnica elektryczna Inelco NXG 9 kW

Nagrzewnica elektryczna Inelco NXG 9 kW to jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń grzewczych produkowanych przez Inelco. Można jej używać jako urządzenia przenośnego lub, po dokupieniu uchwyty ściennego, jako podwieszanej nagrzewnicy stacjonarnej.

Nagrzewnica naścienna

Jeżeli zajdzie taka potrzeba **nagrzewnica powietrza Inelco NXG 9 kW** może zostać zainstalowana na ścianie. Po dokupieniu specjalnego wieszaka, urządzenie może pracować jako nagrzewnica naścienna.

Elektroniczny panel sterowania

Praca urządzenia jest sterowana mikrokontrolerem, który umożliwia:

- precyzyjne utrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu
- cyfrowe sterowanie układami odpowiadającymi za bezpieczeństwo pracy
- programowanie czasu wyłączenia urządzenia (0-99h)
- programowanie czasu włączenia urządzenia (0-99h)

NXG 9kW jest przeznaczona do ogrzewania pomieszczeń:

- produkcyjnych
- socjalnych
- magazynowych
- warsztatowych
- garaży
- sklepowych
- biurowych
- mieszkalnych
- szklarni

- pomieszczeń w sektorze usług i rolnictwie
- pomieszczeń w trakcie budowy, remontu i prac wykończeniowych

Elektryczna dmuchawa wspomaga osuszanie

Nagrzewnice powietrza Inelco NXG polecane są jako urządzenia przyspieszające proces osuszania pomieszczeń (przez ich ogrzewanie i wietrzenie) lub jako **dodatek zwiększający skuteczność osuszaczy powietrza**. Funkcja pracy w trybie wentylacji - bez włączenia grzałek - będzie przydatna również **latem, kiedy zajdzie potrzeba wygenerowania podmuchu lub polepszenia cyrkulacji**.

Inelco NXG 9 kW - zalety:

- urządzenie przenośne
- doposażone w uchwyt ścienny doskonale spisuje się jako nagrzewnica stacjonarna
- zasilanie trójfazowe 3x400V/50Hz
- 100% sprawność- cała pobierana energia ogrzewa pomieszczenie
- cicha praca
- w trakcie pracy nie zużywa tlenu, nie wydziela zapachów, nie emituje spalin
- regulacja mocy grzania: 2/3 mocy (6kW) oraz pełna moc (9kW)
- funkcja wentylatora: nawiew bez grzania
- wbudowany termostat pokojowy
- zabezpieczenie termiczne kontrolowane cyfrowo
- automatyczny reset zabezpieczenia termicznego
- elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej
- wytrzymała, stalowa konstrukcja
- najwyższej jakości wykonanie atestowane zgodnie z wymogami UE
- wysokie bezpieczeństwo pracy.

Moc z zakresu: **6 - 10 kW**

Typ: **elektryczna**

Dane techniczne

Elektryczna nagrzewnica powietrza Inelco

Model NXG 9 kW	
Moc grzewcza:	0 / 6 / 9 kW
Przepływ powietrza do wewnątrz pom.:	1700 m ³ /h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	369 m ³
Garaże (średnia izolacja cieplna):	172 m ³
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	103 m ³
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	74 m ³
Pobór prądu:	6 / 9 kW
Ustawienia	
Mocy:	6 / 9 kW
Zakres termostatu:	temp. otoczenia - 35 °C
Opóźnienie włączenia / wyłączenia	0 - 99 godz.
Wychłodzenie po wyłączeniu	0 - 9 min.

Współczynnik ochrony:	IP44
Prąd znamionowy:	13 A
Napięcie zasilania:	3 x 400 V / 50 Hz
Wymiary (gł. x szer. x wys.):	362 x 375 x 540 mm
Waga:	13 kg
Gwarancja:	36 miesięcy - konsument / firma