Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 09:30

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-podwieszana-master-tr-3-c-p-147.html



Nagrzewnica elektryczna podwieszana Master TR 3D

Cena	**1 318 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**MAR-0028**
Moc grzewcza	**3,3 kW**
Do kubatury max	**80 m3**
Przepływ powietrza max	**510 m3/h**
Stopień ochrony IP	**IPX4**
Zasilanie	**230 V**
Możliwość podłączenia przewodu elastycznego	**brak**
Moc z zakresu	**2,3 - 5 kW**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Nagrzewnica elektryczna Master TR 3D - wydajne ogrzewanie w trudnych warunkach

Elektryczna nagrzewnica podwieszana **Master TR 3D** to profesjonalne urządzenie stworzone do szybkiego i skutecznego ogrzewania dużych przestrzeni, w których liczy się bezpieczeństwo, niezawodność oraz łatwość obsługi. Dzięki **montażowi ściennemu** nie zajmuje miejsca na podłodze, a jej moc i funkcjonalność sprawiają, że sprawdza się zarówno w zastosowaniach tymczasowych, jak i w obiektach wymagających stałego dogrzewania. Urządzenie **nie emituje spalin ani wilgoci**, dzięki czemu może być użytkowane w pomieszczeniach zamkniętych. Nagrzewnica **Master TR 3D** to rozwiązanie wybierane przez profesjonalistów z różnych branż, którzy oczekują sprawnego działania i bezpiecznego ogrzewania w każdych warunkach.

Gdzie sprawdzi się nagrzewnica Master TR 3D?

- **Motoryzacja**
  Dogrzewanie warsztatów, garaży czy serwisów samochodowych.
- **Placówki polowe**
  Ogrzewanie namiotów, obozów i tymczasowych punktów medycznych.
- **Budynki komercyjne**
  Utrzymanie komfortowej temperatury w sklepach, biurach i salach konferencyjnych.
- **Służby ratunkowe**
  Szybkie źródło ciepła w sytuacjach kryzysowych i podczas akcji terenowych.
- **Wydarzenia masowe**
  Ogrzewanie przestrzeni podczas imprez, targów czy festiwali.
- **Przemysł i produkcja**
  Niezawodne wsparcie cieplne w halach, magazynach i fabrykach.
- **Wypożyczalnie sprzętu**
  Mobilne i uniwersalne urządzenie do wielu zastosowań.
- **Transport i logistyka**

Dogrzewanie przestrzeni magazynowych i stref przeładunkowych.

Sterownik bezprzewodowy do nagrzewnic Master - pełna kontrola w Twoich rękach

Do nagrzewnicy elektrycznej **Master TR 3D** wymagany jest **sterownik bezprzewodowy ACC92**, aby można było sterować urządzeniem. Jeden pilot **pozwala zarządzać nawet dziewięcioma nagrzewnicami** w tym samym czasie, co czyni go praktycznym rozwiązaniem dla większych obiektów i instalacji wymagających centralnej kontroli. Dzięki niemu użytkownik może wygodnie ustawiać tryby pracy i temperaturę bez konieczności podchodzenia do każdego urządzenia z osobna.

Sterownik ACC92 jest WYMAGANY w celu działania urządzenia!

Sterownik ACC92 mogą Państwo zakupić tutaj.

Najważniejsze cechy i funkcje nagrzewnicy TR 3D

- **Montaż ścienny**
  Urządzenie podwieszane, które oszczędza przestrzeń i pozwala na optymalne rozprowadzenie ciepła.
- **Regulacja mocy**
  Możliwość dostosowania intensywności grzania do aktualnych potrzeb użytkownika.
- **Zdalny chronotermostat elektroniczny**
  Precyzyjna kontrola temperatury i czasu pracy z wyborem trybu: pełna moc, średnia moc lub samo wentylowanie.
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem**
  Wbudowany termostat chroni urządzenie i zwiększa bezpieczeństwo pracy.
- **Cicha praca**
  Komfortowe użytkowanie bez uciążliwego hałasu.
- **Brak zużywania tlenu**
  Urządzenie nie obniża jakości powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu.
- **Zero spalin, zapachów i wilgoci**
  Czyste źródło ciepła, idealne do użytku wewnątrz budynków.
- **Łatwy montaż**
  Instalacja urządzenia nie wymaga skomplikowanych czynności.
- **Uchwyt ścienny TR 45°**
  Dołączony element pozwala skierować strumień ciepła pod wybranym kątem.
- **Szybkie nagrzewanie pomieszczeń**
  Efektywne ogrzewanie hal, sklepów, biur, namiotów czy warsztatów.
- **Pilot bezprzewodowy ACC92 (do zakupu oddzielnie)**
  Sterowanie do 9 nagrzewnic jednocześnie, sprzedawany oddzielnie.

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji**.

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - **strona rejestracji**.

Typ: **elektryczna**

Dane techniczne

Dane techniczne nagrzewnicy elektrycznej Master TR

Model 3D	
Moc grzewcza	3,3 kW

Zasilanie	230 V / 50 Hz
Regulacja mocy	0 / 1,65 / 3,3 kW
Napięcie przy maksymalnej mocy	13,5 A
Klasa ochrony	IPX4
Minimalna wysokość montażu	1,8 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	279 x 251 x 340
Waga netto / brutto	5,6 / 8,6 kg