

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-podwieszana-master-tr-3-c-p-147.html>

## Nagrzewnica elektryczna podwieszana Master TR 3D

Cena	<b>1 318 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>48 godzin (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>MAR-0028</b>
Moc grzewcza	<b>3,3 kW</b>
Do kubatury max	<b>80 m<sup>3</sup></b>
Przepływ powietrza max	<b>510 m<sup>3</sup>/h</b>
Zasilanie	<b>230 V</b>
Odbiór własny	<b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>

### Opis

#### Nagrzewnica elektryczna Master TR 3D - wydajne ogrzewanie w trudnych warunkach

Elektryczna nagrzewnica podwieszana **Master TR 3D** to profesjonalne urządzenie stworzone do szybkiego i skutecznego ogrzewania dużych przestrzeni, w których liczy się bezpieczeństwo, niezawodność oraz łatwość obsługi. Dzięki **montażowi ściennemu** nie zajmuje miejsca na podłodze, a jej moc i funkcjonalność sprawiają, że sprawdza się zarówno w zastosowaniach tymczasowych, jak i w obiektach wymagających stałego dogrzewania. Urządzenie **nie emituje spalin ani wilgoci**, dzięki czemu może być użytkowane w pomieszczeniach zamkniętych. Nagrzewnica **Master TR 3D** to rozwiązanie wybierane przez profesjonalistów z różnych branż, którzy oczekują sprawnego działania i bezpiecznego ogrzewania w każdych warunkach.

#### Gdzie sprawdzi się nagrzewnica Master TR 3D?

- **Motoryzacja**  
Dogrzewanie warsztatów, garaży czy serwisów samochodowych.
- **Placówki polowe**  
Ogrzewanie namiotów, obozów i tymczasowych punktów medycznych.
- **Budynki komercyjne**  
Utrzymanie komfortowej temperatury w sklepach, biurach i salach konferencyjnych.
- **Służby ratunkowe**  
Szybkie źródło ciepła w sytuacjach kryzysowych i podczas akcji terenowych.
- **Wydarzenia masowe**  
Ogrzewanie przestrzeni podczas imprez, targów czy festiwali.
- **Przemysł i produkcja**  
Niezwadone wsparcie cieplne w halach, magazynach i fabrykach.
- **Wypożyczalnia sprzętu**  
Mobilne i uniwersalne urządzenie do wielu zastosowań.
- **Transport i logistyka**  
Dogrzewanie przestrzeni magazynowych i stref przeładunkowych.

#### Sterownik bezprzewodowy do nagrzewnic Master - pełna kontrola w Twoich rękach

Do nagrzewnicy elektrycznej **Master TR 3D** wymagany jest **sterownik bezprzewodowy ACC92**, aby można było sterować urządzeniem. Jeden pilot **pozwalą zarządzać nawet dziewięcioma nagrzewnicami** w tym samym czasie, co czyni go

praktycznym rozwiązaniem dla większych obiektów i instalacji wymagających centralnej kontroli. Dzięki niemu użytkownik może wygodnie ustawiać tryby pracy i temperaturę bez konieczności podchodzenia do każdego urządzenia z osobna.

**Sterownik ACC92 jest WYMAGANY w celu działania urządzenia!**

[Sterownik ACC92 mogą Państwo zakupić tutaj.](#)

## Najważniejsze cechy i funkcje nagrzewnicy TR 3D

- **Montaż ścienny**  
Urządzenie podwieszane, które oszczędza przestrzeń i pozwala na optymalne rozprowadzenie ciepła.
- **Regulacja mocy**  
Możliwość dostosowania intensywności grzania do aktualnych potrzeb użytkownika.
- **Zdalny chronotermostaat elektroniczny**  
Precyzyjna kontrola temperatury i czasu pracy z wyborem trybu: pełna moc, średnia moc lub samo wentylowanie.
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem**  
Wbudowany termostat chroni urządzenie i zwiększa bezpieczeństwo pracy.
- **Cicha praca**  
Komfortowe użytkowanie bez uciążliwego hałasu.
- **Brak zużycia tlenu**  
Urządzenie nie obniża jakości powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu.
- **Zero spalin, zapachów i wilgoci**  
Czyste źródło ciepła, idealne do użytku wewnątrz budynków.
- **Łatwy montaż**  
Instalacja urządzenia nie wymaga skomplikowanych czynności.
- **Uchwyt ścienny TR 45°**  
Dołączony element pozwala skierować strumień ciepła pod wybranym kątem.
- **Szybkie nagrzewanie pomieszczeń**  
Efektywne ogrzewanie hal, sklepów, biur, namiotów czy warsztatów.
- **Pilot bezprzewodowy ACC92 (do zakupu oddzielnie)**  
Sterowanie do 9 nagrzewnic jednocześnie, sprzedawany oddzielnie.

## MASTER - 3-letni plan gwarancyjny



Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji.**

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie [www](#) pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

Moc z zakresu: **2,3 - 5 kW**

Typ: **elektryczna**

## Dane techniczne

### Dane techniczne nagrzewnicy elektrycznej Master TR

Model 3D	
Moc grzewcza	3,3 kW
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Regulacja mocy	0 / 1,65 / 3,3 kW
Napięcie przy maksymalnej mocy	13,5 A
Klasa ochrony	IPX4

---

Minimalna wysokość montażu

1,8 m

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

279 x 251 x 340

Waga netto / brutto

5,6 / 8,6 kg