

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-podwieszana-master-tr9c-p-1188.html>

## Nagrzewnica elektryczna podwieszana Master TR 9D

Cena	<b>2 495 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>48 godzin (+ 24 h na dostawę)</b>
Moc grzewcza	<b>9,0 kW</b>
Do kubatury max	<b>230 m3</b>
Przepływ powietrza max	<b>800 m3/h</b>
Zasilanie	<b>380 V</b>
Odbiór własny	<b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>

### Opis

#### Nagrzewnica elektryczna Master TR 9D - mocne i bezpieczne źródło ciepła

Podwieszana nagrzewnica elektryczna **Master TR 9D** została zaprojektowana do ogrzewania dużych pomieszczeń, gdzie liczy się wysoka moc grzewcza oraz bezpieczeństwo użytkownika. Dzięki **konstrukcji montowanej na ścianie** urządzenie nie zajmuje miejsca na posadzce i może skutecznie rozprowadzać ciepło w całej przestrzeni. **Model TR 9D**, podobnie jak inne [nagrzewnice Master](#), nie emituje spalin ani wilgoci, co pozwala stosować go w pomieszczeniach zamkniętych bez ryzyka pogorszenia jakości powietrza. To idealne rozwiązanie dla branż wymagających stabilnego źródła ciepła zarówno w zastosowaniach tymczasowych, jak i stałych.

#### Gdzie warto wykorzystać nagrzewnicę Master TR 9D?

- **Sektor motoryzacyjny**  
Dogrzewanie warsztatów, punktów serwisowych i garaży.
- **Placówki tymczasowe**  
Zapewnienie komfortu cieplnego w namiotach i mobilnych szpitalach polowych.
- **Obiekty handlowe i biurowe**  
Utrzymywanie odpowiedniej temperatury w sklepach, salach konferencyjnych i pomieszczeniach komercyjnych.
- **Ratownictwo i służby specjalne**  
Szybkie źródło ciepła w działaniach interwencyjnych i kryzysowych.
- **Eventy i imprezy polowe**  
Niezawodne ogrzewanie namiotów, stoisk i przestrzeni dla uczestników.
- **Produkcja i magazyny**  
Wsparcie cieplne w halach przemysłowych i fabrykach.
- **Firmy wynajmujące sprzęt**  
Uniwersalne urządzenie do zastosowań w różnych sektorach.
- **Transport i logistyka**  
Dogrzewanie stref przeładunkowych i dużych powierzchni magazynowych.

#### Sterownik bezprzewodowy Master - kontrola nad wieloma nagrzewnicami

Model **TR 9D** trzeba zintegrować z **bezprzewodowym pilotem ACC92**, który pełni rolę centralnego sterownika. Dzięki niemu jeden użytkownik ma **możliwość kontrolowania nawet dziewięciu urządzeń** w tym samym obiekcie, co znacząco zwiększa wygodę obsługi. Sterownik pozwala nie tylko regulować tryby grzania, ale też optymalizować pracę kilku nagrzewnic jednocześnie.

**Sterownik ACC92 jest WYMAGANY w celu działania urządzenia!**

[Sterownik ACC92 mogą Państwo zakupić tutaj.](#)

## Kluczowe funkcje i zalety nagrzewnicy Master TR 9D

- **Podwieszany montaż ścienny**  
Oszczędność miejsca i lepsza cyrkulacja ogrzanego powietrza.
- **Regulowana moc grzewcza**  
Elastyczne dostosowanie intensywności pracy urządzenia do aktualnych warunków.
- **Elektroniczny chronotermostat**  
Dokładne ustawianie temperatury i czasu działania z wyborem trybu: pełne grzanie, częściowa moc lub wentylacja.
- **Ochrona przed przegrzaniem**  
System bezpieczeństwa automatycznie wyłącza urządzenie przy zbyt wysokiej temperaturze.
- **Cicha eksploatacja**  
Możliwość stosowania w pomieszczeniach, gdzie liczy się komfort akustyczny.
- **Brak zużycia tlenu**  
Nagrzewnica nie wpływa negatywnie na jakość powietrza.
- **Czyste ciepło bez zapachów i wilgoci**  
Idealna do użytku wewnętrznego w przestrzeniach użytkowych i komercyjnych.
- **Łatwa instalacja**  
Szybki montaż, bez konieczności stosowania dodatkowych systemów.
- **Regulowany uchwyt ścienny TR 45°**  
Kierowanie strumienia ciepła pod wybranym kątem dla lepszego efektu.
- **Efektywne nagrzewanie**  
Idealne rozwiązanie do biur, sklepów, hal, warsztatów czy przestrzeni eventowych.
- **Pilot ACC92 (do zakupu oddzielnie)**  
Umożliwia sterowanie nawet 9 nagrzewnicami jednocześnie, wymagany do działania urządzenia.

## MASTER - 3-letni plan gwarancyjny



Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji.**

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie [www](#) pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

Moc z zakresu: **6 - 10 kW**  
Typ: **elektryczna**

## Dane techniczne

### Dane techniczne nagrzewnicy elektrycznej Master TR

Model 9D	
Moc grzewcza	9 kW
Zasilanie	380 V / 50 Hz
Regulacja mocy	0 / 4,5 / 9 kW
Napięcie przy maksymalnej mocy	13,5 A
Klasa ochrony	IPX4
Minimalna wysokość montażu	1,8 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	335 x 280 x 385
Waga	8,5 kg

