

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-podwieszana-master-tr9c-p-1188.html>



Nagrzewnica elektryczna podwieszana Master TR 9D

Cena	2 495 zł
Wysyłka realizowana w	48 godzin (+ 24 h na dostawę)
Moc grzewcza	9,0 kW
Przepływ powietrza max	800 m3/h
Do kubatury max	230 m3
Zasilanie	380 V
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Nagrzewnica elektryczna Master TR 9D - mocne i bezpieczne źródło ciepła

Podwieszana nagrzewnica elektryczna **Master TR 9D** została zaprojektowana do ogrzewania dużych pomieszczeń, gdzie liczy się wysoka moc grzewcza oraz bezpieczeństwo użytkownika. Dzięki **konstrukcji montowanej na ścianie** urządzenie nie zajmuje miejsca na posadzce i może skutecznie rozprowadzać ciepło w całej przestrzeni. **Model TR 9D**, podobnie jak inne [nagrzewnice Master](#), nie emituje spalin ani wilgoci, co pozwala stosować go w pomieszczeniach zamkniętych bez ryzyka pogorszenia jakości powietrza. To idealne rozwiązanie dla branż wymagających stabilnego źródła ciepła zarówno w zastosowaniach tymczasowych, jak i stałych.

Gdzie warto wykorzystać nagrzewnicę Master TR 9D?

- **Sektor motoryzacyjny**
Dogrzewanie warsztatów, punktów serwisowych i garaży.
- **Placówki tymczasowe**
Zapewnienie komfortu cieplnego w namiotach i mobilnych szpitalach polowych.
- **Obiekty handlowe i biurowe**
Utrzymywanie odpowiedniej temperatury w sklepach, salach konferencyjnych i pomieszczeniach komercyjnych.
- **Ratownictwo i służby specjalne**
Szybkie źródło ciepła w działaniach interwencyjnych i kryzysowych.
- **Eventy i imprezy polowe**
Niezawodne ogrzewanie namiotów, stoisk i przestrzeni dla uczestników.
- **Produkcja i magazyny**
Wsparcie cieplne w halach przemysłowych i fabrykach.
- **Firmy wynajmujące sprzęt**
Uniwersalne urządzenie do zastosowań w różnych sektorach.
- **Transport i logistyka**
Dogrzewanie stref przeładunkowych i dużych powierzchni magazynowych.

Sterownik bezprzewodowy Master - kontrola nad wieloma nagrzewnicami

Model **TR 9D** trzeba zintegrować z **bezprzewodowym pilotem ACC92**, który pełni rolę centralnego sterownika. Dzięki niemu jeden użytkownik ma **możliwość kontrolowania nawet dziewięciu urządzeń** w tym samym obiekcie, co znacząco zwiększa wygodę obsługi. Sterownik pozwala nie tylko regulować tryby grzania, ale też optymalizować pracę kilku nagrzewnic jednocześnie.

Sterownik ACC92 jest WYMAGANY w celu działania urządzenia!

[Sterownik ACC92 mogą Państwo zakupić tutaj.](#)

Kluczowe funkcje i zalety nagrzewnicy Master TR 9D

- **Podwieszany montaż ścienny**
Oszczędność miejsca i lepsza cyrkulacja ogrzanego powietrza.
- **Regulowana moc grzewcza**
Elastyczne dostosowanie intensywności pracy urządzenia do aktualnych warunków.
- **Elektroniczny chronotermostat**
Dokładne ustawianie temperatury i czasu działania z wyborem trybu: pełne grzanie, częściowa moc lub wentylacja.
- **Ochrona przed przegrzaniem**
System bezpieczeństwa automatycznie wyłącza urządzenie przy zbyt wysokiej temperaturze.
- **Cicha eksploatacja**
Możliwość stosowania w pomieszczeniach, gdzie liczy się komfort akustyczny.
- **Brak zużycia tlenu**
Nagrzewnica nie wpływa negatywnie na jakość powietrza.
- **Czyste ciepło bez zapachów i wilgoci**
Idealna do użytku wewnętrznego w przestrzeniach użytkowych i komercyjnych.
- **Łatwa instalacja**
Szybki montaż, bez konieczności stosowania dodatkowych systemów.
- **Regulowany uchwyt ścienny TR 45°**
Kierowanie strumienia ciepła pod wybranym kątem dla lepszego efektu.
- **Efektywne nagrzewanie**
Idealne rozwiązanie do biur, sklepów, hal, warsztatów czy przestrzeni eventowych.
- **Pilot ACC92 (do zakupu oddzielnie)**
Umożliwia sterowanie nawet 9 nagrzewnicami jednocześnie, wymagany do działania urządzenia.

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny



Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji.**

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie [www](#) pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

Moc z zakresu: **6 - 10 kW**
Typ: **elektryczna**

Dane techniczne

Dane techniczne nagrzewnicy elektrycznej Master TR

Model 9D	
Moc grzewcza	9 kW
Zasilanie	380 V / 50 Hz
Regulacja mocy	0 / 4,5 / 9 kW
Napięcie przy maksymalnej mocy	13,5 A
Klasa ochrony	IPX4
Minimalna wysokość montażu	1,8 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	335 x 280 x 385
Waga	8,5 kg

