

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-gazowa-master-cf75spark-galwanizowana-p-162.html>



## Nagrzewnica gazowa stacjonarna Master CF75 SPARK galwanizowana

Cena	<b>7 292 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>48 godzin (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>MAR-0041</b>
Moc grzewcza	<b>75 kW</b>
Przepływ powietrza max	<b>2100 m3/h</b>
Do kubatury max	<b>3000 m3</b>
Zasilanie	<b>LPG, gaz ziemny</b>
Zużycie gazu max	<b>2,3 m3/h</b>
Odbiór własny	<b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>

### Opis

#### Nagrzewnica Master = świetna jakość

Nagrzewnice stacjonarne Master zostały zaprojektowane z myślą o pomieszczeniach, do których ogrzania wymagane są duże przepływy gorącego powietrza. Instalacja jest niezwykle prosta: wystarczy podłączyć i uruchomić urządzenie.

Nagrzewnica Master CF 75 SPARK dedykowana jest dla rolnictwa, a w szczególności polecana **do ogrzewania zwierząt w budynkach inwentarskich**. Urządzenie zasysa dołem powietrze, które jest podgrzewane za pomocą palnika gazowego a następnie wydmuchiwane przy użyciu wentylatora promieniowego. Z racji sposobu pracy, nagrzewnicę tę można **powiesić na ścianie lub podwiesić na łańcuchach** - nie ma możliwości ustawienia jej na ziemi.

#### **UWAGA!**

**W CELU ZACHOWANIA GWARANCJI, URZĄDZENIE MUSI BYĆ PODŁĄCZONE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.**

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do spalania niezbędna jest wentylacja pomieszczenia. Ponieważ urządzenie w trakcie pracy wydziela spaliny, można je stosować tylko na **DUŻYCH** przestrzeniach i w **BARDZO DOBRZE WENTYLOWANYCH** halach.

#### Nagrzewnica Master CF75 SPARK - jej zalety i funkcje

- Wersja **galwanizowana**
- Niezawodny zapłon iskrowy
- Wytrzymała konstrukcja
- Zasilanie LPG lub gazem ziemnym
- (zestaw przezbieniowy w standardzie)
- Wydajny wentylator promieniowy
- Kontrolka LED
- Termostat przegrzania, termostat wychłodzenia
- Możliwość zastosowania zewnętrznego termostatu kontrolującego pracę
- Elektroniczna płytk sterująca
- Opcja grzania lub wentylacji

---

## Akcesoria w zestawie

---

- cztery zaczepy do podwieszania,
- rozdzielacz powietrza (składający się z prawej i lewej części),
- zestaw przebrojeniowy gazu LPG na gaz ziemny.

## MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

---

Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji.**

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robociznę związaną z wymianą części zamiennych.

Moc z zakresu: **61 - 100 kW**

Typ: **gazowa**

## Dane techniczne

### Elektryczna nagrzewnica powietrza Master

Model CF75 SPARK	
Max. wydajność:	75 kW 255 900 Btu/h 64 500 Kcal/h
Przepływ powietrza do wewnątrz pom.:	2100 m <sup>3</sup> /h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	3071 m <sup>3</sup>
Garaże (średnia izolacja cieplna):	1433 m <sup>3</sup>
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	860 m <sup>3</sup>
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	614 m <sup>3</sup>
Pobór prądu:	500 W
Zużycie paliwa	
LPG	2,3 m <sup>3</sup> /h
gaz ziemny	8 m <sup>3</sup> /h
Regulacja termostatem:	możliwa (opcja)
Zapłon:	iskrowy
Napięcie zasilania:	220 - 240V / 50 Hz
Prąd znamionowy:	2,2 A
Wymiary opakowania (DŁxSZERxWYS):	825 x 515 x 780 mm
Waga (netto / brutto)	57 / 61 kg
Gwarancja:	12 miesięcy

Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy

---

**\* Dla przyrostu temperatury o 30°C**