Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-gazowa-zelmech-ngzl30r-p-1655.html



Nagrzewnica gazowa Zelmech NGZL30R

Cena	**729 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 3 dni (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**4072**
Moc grzewcza	**30 kW**
Do kubatury max	**1300 m3**
Przepływ powietrza max	**600 m3/h**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Zasilanie	**propan-butan**
Zużycie gazu max	**2,1 kg/h**
Moc z zakresu	**21 - 40 kW**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Nagrzewnice gazowe Zelmech

Nagrzewnice gazowe to popularne i sprawdzone rozwiązanie służące do ogrzewania lub dogrzewania różnych pomieszczeń, takich jak hale, warsztaty, garaże czy remontowane lokale mieszkalne lub usługowe.

Zalety nagrzewnicy Zelmech NGZL30R

Ma wiele zalet, takich jak:

- Regulacja temperatury - Nagrzewnica NGZL30R posiada pokrętło do regulacji temperatury
- **Szybkość i skuteczność ogrzewania** – nagrzewnice gazowe potrafią podnieść temperaturę powietrza w krótkim czasie, dzięki wysokiej mocy i wydajności
- **Niska cena paliwa** – gaz ziemny lub propan-butan jest tańszy niż olej opałowy czy energia elektryczna, co obniża koszty eksploatacji nagrzewnic
- **Prostota obsługi** – nagrzewnice gazowe są łatwe w montażu i sterowaniu, wystarczy podłączyć je do butli z gazem i do zasilania elektrycznego12
- **Uniwersalność zastosowania** – nagrzewnice gazowe mogą być używane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, a także do różnych celów, np. osuszania, ogrzewania zwierząt czy roślin
- **Ekologiczność** – gaz płynny jest paliwem o niskich wskaźnikach emisyjności, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko

Typ: **gazowa**

Dane techniczne

Nagrzewnica gazowa Zelmech

Model NGZL30R	
Napięcie znamionowe	220-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc silnika elektrycznego	57 W
Stopień ochrony przed dostępem bezpośrednim	IP20
Moc grzewcza	22-30 kW
Wydatek ciepłego powietrza	440-600 m³/h
Maksymalne zużycie gazu	1070-2130 g/h (1,07-2,13 kg/h)
Rodzaj gazu	Propan-Butan
Ciężar netto	6,5 kg
Butla	11 kg
Kategoria urządzenia	I3B/P(700)
Typ urządzenia	A3
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Typ paliwa	G30 Propan Butan
Przewód gazowy	1,5m (do 10 bar)
Parametry reduktora	
Typ reduktora	Z80
Ciśnienie wejściowe	1□16bar
Ciśnienie wyjścia z reduktora	700mbar
Przepustowość reduktora	3kg/h
Temperatura pracy	-20℃ - 50℃
Łącznik wlotowy	G16
Łącznik wylotowy	G4(H4)
Gwarancja:	2 lata