Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-olejowa-duraterm-nodr20-p-1643.html



Nagrzewnica olejowa Duraterm NODR20

Cena	**946 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 3 dni (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**4059**
Moc grzewcza	**20 kW**
Do kubatury max	**800 m3**
Przepływ powietrza max	**450 m3/h**
Pojemność zb. paliwa	**19 l**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Zasilanie	**220–240 V**
Moc z zakresu	**11 - 20 kW**
Możliwość podłączenia przewodu elastycznego	**brak**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Nagrzewnica olejowa Duraterm

Nagrzewnice olejowe **Duraterm** zapewniają **stały dopływ dużych ilości ciepłego powietrza**, co sprawia, że jest idealna tam, gdzie istnieje potrzeba **szybkiego i ekonomicznego ogrzewania**. Wentylator elektryczny wspomaga cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, a zasilanie w paliwo ze zintegrowanego zbiornika zmniejsza skomplikowanie całego urządzenia. To wszystko sprawia, że nagrzewnice Duraterm zasilane olejem opałowym lub naftą są wyjątkowo wygodne i bezpieczne w użytkowaniu. Dodatkowo, jej mocna obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nagrzewnica olejowa NODR20 marki Duraterm to doskonałe rozwiązanie **do ekonomicznego ogrzewania** różnego rodzaju szczególnie dobrze wentylowanych pomieszczeń.

Duraterm NODR20 idealnie nadaje się do

- warsztatów,
- garaży,
- szklarni,
- hal,
- miejsc robót budowlanych.

Zalety Duraterm NODR20

Oto kilka kluczowych cech tego produktu:

- **Wysoka wydajność cieplna** – może szybko i skutecznie ogrzać duże powierzchnie, co jest przydatne w halach, warsztatach czy budowach
- **Bezpieczeństwo** – nagrzewnica olejowa nie wymaga podłączenia do sieci gazowej, co eliminuje ryzyko wycieku gazu lub wybuchu
- **Mobilność** – jak wiele nagrzewnic olejowych jest przenośna i łatwa w montażu, co pozwala na używanie jej w różnych

miejscach i sytuacjach

Typ: **olejowa bez odpr. sp.**

Dane techniczne

Nagrzewnica olejowa Duraterm

Model NODR20	
Moc grzewcza	20kW
Przepływ powietrza	450 m³/h
Zużycie paliwa	2 l/h
Pojemność zbiornika paliwa	19 l
Ciśnienie pompy	31,0 / 4,5 kPa/Psi
Zasilanie	220-240 V / 50 Hz
Materiał wykonania	stal
Moc silnika elektrycznego	50 W
Waga	15,5 kg
Wymiary	77 x 39,5 x 29 cm