

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-olejowa-master-air-bus-bv-471-s-p-1599.html>

Nagrzewnica olejowa Master AIR-BUS BV471S

Cena	25 933 zł
Wysyłka realizowana w	48 godzin (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	4045
Moc grzewcza	136 kW
Do kubatury max	5500 m3
Przepływ powietrza max	8500 m3/h
Pojemność zb. paliwa	brak zbiornika
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Nagrzewnica w wersji z **wentylatorem osiowym**.

Nagrzewnice Master

Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin to urządzenia, które zapewniają stały dopływ dużych ilości ogrzanego powietrza tam, gdzie jest ono pożądane, a jednocześnie usuwają spaliny na zewnątrz. Są one idealne do zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeń, takich jak hale produkcyjne, magazyny, a także do budynków mieszkalnych. Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin firmy Master są wydajne, trwałe, bezpieczne i proste w obsłudze. Warto jednak pamiętać, że nagrzewnice olejowe marki Master z odprowadzaniem spalin wymagają instalacji kanału odprowadzającego spaliny poza ogrzewany obiekt lub umieszczenie nagrzewnicy na zewnątrz i doprowadzenie ciepłego powietrza do wewnątrz specjalnymi przewodami.

Zastosowanie nagrzewnic olejowych

Budownictwo:

- Ogrzewanie placów budowy
- Ogrzewanie podczas robót drogowych
- Osuszanie budynków podczas prac wykończeniowych

Warsztaty i garaże / produkcja i logistyka:

- Ogrzewanie dużych przestrzeni i powierzchni

Rolnictwo:

- Ogrzewanie zwierząt
- Ogrzewanie szklarni
- Ogrzewanie przechowalni
- Suszenie zboża

Imprezy plenerowe i terenowe działania wojskowe:

- Ogrzewanie zewnętrzne
- Ogrzewanie namiotów

Sytuacje kryzysowe:

- Ogrzewanie dużych przestrzeni

Budynki wielkopowierzchniowe:

- Ogrzewanie hal produkcyjnych
- Ogrzewanie magazynów
- Ogrzewanie hal sportowych

Nagrzewnica Master AIR-BUS BV 471 S - jej zalety i funkcje:

- Automatyczny termostat przegrzania
- Termostat bezpieczeństwa
- Podgrzewacz paliwa
- Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju i filtr ssawny
- Szybkozłącze do zbiornika zewnętrznego (opcja)
- Wymiennik ciepła o wysokiej sprawności wykonany z rur ze stali nierdzewnej
- Komora spalania ze stali nierdzewnej
- Solidne koła w zestawie
- 4 solidne haki dźwigowe
- Mocna i wytrzymała stalowa rama ze śrubami metrycznymi
- Wydajny wentylator
- Ciśnienie powietrza 250 Pa (400 Pa dla wersji z wentylatorem promieniowym)
- Elektroniczna kontrola spalania
- Unikalny przycisk „zimny start” do pracy w bardzo zimnym otoczeniu
- Możliwość podłączenia 4, 2 lub 1 giętkiego przewodu
- Odprowadzenie spalin
- Oddzielny palnik olejowy Riello
- Przełącznik lato/zima tylko dla wentylacji
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny



Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji.**

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robocizną związaną z wymianą części zamiennych.

Moc z zakresu: **101 - 300 kW**

Typ: **olejowa z odpr. sp.**

Dane techniczne

Olejowa nagrzewnica powietrza Master

Model AIR-BUS BV 471 S	
Moc grzewcza:	136 [kW]
Moc grzewcza:	464 000 [BTU/h]
Moc grzewcza:	116 900 [kcal/H]
Przepływ powietrza:	8500 [m ³ /h]
Wentylator:	osiowy
Całkowite ciśnienie powietrza:	250 [Pa]
Regulacja termostatem:	mechaniczny lub elektroniczny
Zużycie paliwa:	12,93 [l/h]
Zasilanie:	220-240/1ph/50 [V/Hz]
Moc elektryczna:	1,5 [kW]
Prąd znamionowy:	6,9 [A]
Ochrona:	IP55
Średnica wylotu powietrza:	4 x 27 [cm]
Średnica wylotu powietrza:	1 x 60 [cm]

Średnica przyłącza kominowego:	200 [mm]
Waga netto/brutto:	270/300 [kg]
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys):	1790 x 880 x 1360 [mm]
Wymiary opakowania (dł x sz x wys):	1730 x 755 x 1325 [mm]