

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-olejowa-master-b150ced-p-153.html>



Nagrzewnica olejowa Master B150CED

Cena	2 930 zł
Wysyłka realizowana w	48 godzin (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	MAR-0034
Moc grzewcza	44 kW
Do kubatury max	1800 m3
Przepływ powietrza max	900 m3/h
Zasilanie	230 V
Pojemność zb. paliwa	44 l
Stopień ochrony IP	IP41
Możliwość podłączenia przewodu elastycznego	brak
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Nagrzewnica olejowa - wersja CED

Przenośna, profesjonalna nagrzewnica Master bez odprowadzenia spalin w wersji CED nie posiada wrażliwej płytki elektronicznej jak w wykonaniu CEL.

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzenia spalin to wysoce wydajne urządzenia zapewniające stały dopływ dużych ilości ogrzanego powietrza tam, gdzie jest ono pożądane. Doskonale nadają się do otwartych lub dobrze wentylowanych powierzchni, takich jak fabryki, magazyny lub na tereny budów. Nagrzewnice Master są zarówno wydajne, trwałe, jak i bezpieczne i proste w obsłudze.

Zastosowanie nagrzewnic powietrza

- Budownictwo:
- Ogrzewanie placów budowy
- Ogrzewanie podczas robót drogowych
- Warsztaty i garaże / produkcja i logistyka
- Ogrzewanie dużych przestrzeni i powierzchni
- Rolnictwo
- Ogrzewanie szklarni
- Ogrzewanie przechowalni

UWAGA!

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do spalania niezbędna jest wentylacja pomieszczenia. Ponieważ urządzenie w trakcie pracy wydziela spaliny, w pomieszczeniu nie mogą znajdować się ludzie. Wyjątkiem są **DUŻE** przestrzenie i hale **BARDZO DOBRZE WENTYLOWANE**.

Zalety i funkcje - nagrzewnica Master B150CED

- Duży przepływ powietrza
- Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
- Dwa filtry oleju: filtr zbiornika oleju oraz filtr ssania
- Silnik z zabezpieczeniem termicznym
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju
- Zestaw kół w standardzie
- Łatwy transport
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- **ostatnie unowocześnienia:** zmieniony system zapłonu (poprawia stabilność płomienia), inna pozycja transformatora (zmniejszona emisja zaburzeń elektromagnetycznych), nowe, zoptymalizowane położenie fotokomórki, nowy filtr paliwa.

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny



Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji.**

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie [www](#) pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robociznę związaną z wymianą części zamiennych.

Moc z zakresu: **41 - 60 kW**
Typ: **olejowa bez odpr. sp.**

Dane techniczne

Olejowa nagrzewnica powietrza Master

Model B150CED

Max. wydajność:

44 kW
150500 Btu/h
37900 Kcal/h

Przepływ powietrza do wewnątrz pom.:

900 m³/h

Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*

Domy i biura (dobra izolacja cieplna):

1802 m³

Garaże (średnia izolacja cieplna):

841 m³

Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)

505 m³

Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):

360 m³

Zużycie paliwa:

4,2 kg/h

Paliwo:

olej opałowy / napędowy

Pojemność zbiornika paliwa / czas pracy na pełnym zbiorniku:

44 l / 10 h

Temperatura wydmuchu**:

300°C

Moc silnika wentylatora:

280 W

Napięcie zasilania:

230 V / 50 Hz

Prąd znamionowy:

1,2 A

Regulacja termostatem:

MOŻLIWA

Zapłon:

elektrody zapłonowe plus sterownik

Wymiary (DŁxSZERxWYS):

111x40x45 cm

Waga netto/brutto:

25/28 kg

Gwarancja:

12 miesięcy

Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy

*** Dla przyrostu temperatury o 30°C**

**** - w odległości 20 cm i temp. otoczenia 15°C**