Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-olejowa-podwieszana-master-bs230-p-161.html



Nagrzewnica olejowa podwieszana Master BS230

Cena	**7 809 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**MAR-0040**
Moc grzewcza	**65 kW**
Do kubatury max	**2700 m3**
Przepływ powietrza max	**3000 m3/h**
Stopień ochrony IP	**IP41**
Zasilanie	**230 V**
Pojemność zb. paliwa	**brak zbiornika**
Moc z zakresu	**61 - 100 kW**
Możliwość podłączenia przewodu elastycznego	**tak**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Nagrzewnice Master

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzenia spalin to wysoce wydajne urządzenia zapewniające stały dopływ dużych ilości ogrzanego powietrza tam, gdzie jest ono pożądane. Doskonale nadają się do otwartych lub dobrze wentylowanych powierzchni, takich jak fabryki, magazyny lub na tereny budów. Nagrzewnice bez odprowadzenia spalin firmy Master są zarówno wydajne, trwałe, jak i bezpieczne i proste w obsłudze.

Zastosowanie

- Budownictwo:
- Ogrzewanie placów budowy
- Ogrzewanie podczas robót drogowych
- Warsztaty i garaże / produkcja i logistyka
- Ogrzewanie dużych przestrzeni i powierzchni
- Rolnictwo
- Ogrzewanie szklarni
- Ogrzewanie przechowalni

UWAGA!
Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do spalania niezbędna jest wentylacja pomieszczenia. Ponieważ urządzenie w trakcie pracy wydziela spaliny, w pomieszczeniu nie mogą znajdować się ludzie. Wyjątkiem są **DUŻE** przestrzenie i hale **BARDZO DOBRZE WENTYLOWANE**.

Nagrzewnica powietrza - jej zalety i funkcje:

- Zaprojektowane do podwieszania, w zestawie rama montażowa do zawieszenia
- Możliwość podłączenia zewnętrznego zbiornika paliwa
- Lżejsze ze względu na brak zbiornika paliwa
- Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
- Duży przepływ powietrza
- Termostat przegrzania
- Przezroczysty, zewnętrzny filtr paliwa
- Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju oraz filtr ssania
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Wymiennik ciepła
- Komora spalania ze stali nierdzewnej
- Łatwa konserwacja dzięki zastosowaniu pompy zewnętrznej
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Dwa przewody paliwa (przewód zasilający i powrotny) w zestawie

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji**.

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - **strona rejestracji**.

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robociznę związaną z wymianą części zamiennych.

Typ: **olejowa bez odpr. sp.**

Dane techniczne

Olejowa nagrzewnica powietrza Master

Model BS230	
Max. wydajność:	65 kW 22 200 Btu/h 56 000 Kcal/h
Przepływ powietrza do wewnątrz pom.:	3000 m^3/h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	2662 m3
Garaże (średnia izolacja cieplna):	1242 m3
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	745 m3
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	532 m3
Zużycie paliwa:	5,2 kg/h
Paliwo:	olej opałowy / napędowy
Wbudowany zbiornik paliwa:	NIE
Temperatura wydmuchu**:	181 °C
Moc silnika wentylatora / pobór prądu:	80 W
Napięcie zasilania:	230 V / 50 Hz
Prąd znamionowy:	2,3 A
Regulacja termostatem:	MOŻLIWA (opcjonalnie)
Zapłon:	elektrody zapłonowe plus sterownik
Wymiary opakowania (DŁxSZERxWYS):	1300x650x700 mm
Waga netto/brutto:	46/65 kg
Gwarancja:	12 miesiący Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy

*** Dla przyrostu temperatury o 30°C**
** - w odległości 20 cm i temp. otoczenia 15°C