

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-olejowa-podwieszana-master-bs230-p-161.html>



## Nagrzewnica olejowa podwieszana Master BS230

Cena	<b>7 809 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>48 godzin (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>MAR-0040</b>
Moc grzewcza	<b>65 kW</b>
Do kubatury max	<b>2700 m3</b>
Przepływ powietrza max	<b>3000 m3/h</b>
Pojemność zb. paliwa	<b>brak zbiornika</b>
Odbiór własny	<b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>

### Opis

#### Nagrzewnice Master

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzenia spalin to wysoce wydajne urządzenia zapewniające stały dopływ dużych ilości ogrzanego powietrza tam, gdzie jest ono pożądane. Doskonale nadają się do otwartych lub dobrze wentylowanych powierzchni, takich jak fabryki, magazyny lub na tereny budów. Nagrzewnice bez odprowadzenia spalin firmy Master są zarówno wydajne, trwałe, jak i bezpieczne i proste w obsłudze.

### Zastosowanie

- Budownictwo:
- Ogrzewanie placów budowy
- Ogrzewanie podczas robót drogowych
- Warsztaty i garaże / produkcja i logistyka
- Ogrzewanie dużych przestrzeni i powierzchni
- Rolnictwo
- Ogrzewanie szklarni
- Ogrzewanie przechowalni

#### **UWAGA!**

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do spalania niezbędna jest wentylacja pomieszczenia. Ponieważ urządzenie w trakcie pracy wydziela spaliny, w pomieszczeniu nie mogą znajdować się ludzie. Wyjątkiem są **DUŻE** przestrzenie i hale **BARDZO DOBRZE WENTYLOWANE**.

### Nagrzewnica powietrza - jej zalety i funkcje:

- Zaprojektowane do podwieszania, w zestawie rama montażowa do zawieszenia
- Możliwość podłączenia zewnętrznego zbiornika paliwa
- Lżejsze ze względu na brak zbiornika paliwa
- Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
- Duży przepływ powietrza
- Termostat przegrzania

- Przezroczysty, zewnętrzny filtr paliwa
- Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju oraz filtr ssania
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Wymiennik ciepła
- Komora spalania ze stali nierdzewnej
- Łatwa konserwacja dzięki zastosowaniu pompy zewnętrznej
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Dwa przewody paliwa (przewód zasilający i powrotny) w zestawie

## MASTER - 3-letni plan gwarancyjny



Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji.**

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robociznę związaną z wymianą części zamiennych.

Moc z zakresu: **61 - 100 kW**  
 Typ: **olejowa bez odpr. sp.**

## Dane techniczne

### Olejowa nagrzewnica powietrza Master

#### Model BS230

Max. wydajność:

65 kW  
 22 200 Btu/h  
 56 000 Kcal/h

Przepływ powietrza do wewnątrz pom.:

3000 m<sup>3</sup>/h

Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	2662 m <sup>3</sup>
Garaże (średnia izolacja cieplna):	1242 m <sup>3</sup>
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	745 m <sup>3</sup>
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	532 m <sup>3</sup>
Zużycie paliwa:	5,2 kg/h
Paliwo:	olej opałowy / napędowy
Wbudowany zbiornik paliwa:	NIE
Temperatura wydmuchu**:	181 °C
Moc silnika wentylatora / pobór prądu:	80 W
Napięcie zasilania:	230 V / 50 Hz
Prąd znamionowy:	2,3 A
Regulacja termostatem:	MOŻLIWA (opcjonalnie)
Zapłon:	elektrody zapłonowe plus sterownik
Wymiary opakowania (DŁxSZERxWYS):	1300x650x700 mm
Waga netto/brutto:	46/65 kg
Gwarancja:	12 miesięcy
	Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy

\* Dla przyrostu temperatury o 30°C

\*\* - w odległości 20 cm i temp. otoczenia 15°C