Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 08:10

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-scienna-elektryczna-intuis-airpuls-15kw-p-2154.html



Nagrzewnica ścienna elektryczna Intuis AIRPULS 15kW

Cena	**4 674 zł**
Wysyłka realizowana w	**DO POTWIERDZENIA - ZADZWOŃ LUB NAPISZ!**
Numer katalogowy	**M101125**
Moc grzewcza	**15 kW**
Do kubatury max	**450 m3**
Przepływ powietrza max	**1350 m3/h**
Stopień ochrony IP	**IP44**
Zasilanie	**400 V**
Możliwość podłączenia przewodu elastycznego	**brak**
Moc z zakresu	**11 - 20 kW**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**


Opis

Wydajna nagrzewnica elektryczna do dużych przestrzeni



Nagrzewnice elektryczne, przemysłowe Intuis AIRPULS to kompletny system grzewczy stworzony do skutecznego ogrzewania przestronnych obiektów, takich jak hale magazynowe, centra logistyczne czy showroomy. W serii dostępne są modele o**mocy od 4,5 kW do 24 kW**, w tym oferowana nagrzewnica Airpuls 15kW. Cały zestaw jest sterowany centralnie, co eliminuje konieczność osobnego włączania każdej nagrzewnicy. Dzięki równomiernemu rozprowadzaniu ciepła, nagrzewnica ścienna **Intuis AIRPULS** gwarantuje komfortową temperaturę w każdym zakątku pomieszczenia.

Montaż i ustawienie nagrzewnicy w dowolnym miejscu



Aby ogrzać przestrzenie o nieregularnym kształcie, ważne jest nie tylko odpowiednie rozmieszczenie nagrzewnic, ale także **precyzyjne kierowanie strumieniem gorącego powietrza**. Zamiast tradycyjnych żaluzji, nagrzewnica elektryczna Airpuls została wyposażona w **solidny wspornik** umożliwiający dokładne ustawienie jednostki. Uchwyt montażowy pozwala na**obrót w poziomie o 180° i w pionie o 90°**, bez konieczności demontażu, niezależnie od montażu na ścianie lub suficie.


Programowanie ogrzewania Airpuls 150 z panelem Control AirPro

Do korzystania z opisanych funkcji sterowania potrzebny jest sterownik Control AirPro, sprzedawany osobno.



Nagrzewnica Intuis Airpuls 150 o mocy 15 kW może pracować ze sprzedawanym osobno sterownikiem Control AirPro. Panel pozwala ustawić temperaturę, moc grzania i prędkość nawiewu oraz wybrać harmonogram z 3 programów fabrycznych lub przygotować program własny. To ułatwia ograniczenie ogrzewania poza godzinami otwarcia obiektu, bez codziennej ręcznej zmiany ustawień. Funkcja adaptacyjnego uruchamiania pomaga przygotować pomieszczenie na zaplanowany okres komfortu. Sterownik obsługuje do 20 nagrzewnic we wspólnej grupie, a połączenie z urządzeniem głównym wymaga przewodu dwużyłowego. Lokalna obsługa i aktualizacje przez aplikację intuis Compagnon uzupełniają sterowanie z wyświetlacza i pokrętła.

Efektywność i niezawodność nagrzewnicy Airpuls 15kW



Konstrukcja **nagrzewnicy Airpuls 15kW** zapewnia wysoką wydajność i niezawodność, co jest istotne w środowiskach przemysłowych. Prosta budowa, brak ruchomych elementów obudowy oraz duża powierzchnia rezystorów spiralnych zmniejszają ryzyko awarii i zwiększają trwałość urządzenia.

1. **Kratka kierunkowa w formie plastra miodu**
   Umożliwia precyzyjne kierowanie strumienia powietrza, zapewniając równomierne ogrzewanie całego pomieszczenia.
2. **Wytrzymała obudowa stalowa**
   Chroni elementy wewnętrzne nagrzewnicy przed uszkodzeniami i korozją, zwiększając jej trwałość.
3. **Ekranowane grzałki spiralne**
   Optymalizują wymianę ciepła, zapewniając efektywną pracę przy minimalnym zakłóceniu przepływu powietrza.
4. **Wentylator z mocnym silnikiem**
   Gwarantuje stabilny i wydajny przepływ powietrza, zwiększając zasięg i komfort ogrzewania.

Nagrzewnica Airpuls 15kW - komfort przez cały rok

Solidna konstrukcja i **wysokiej jakości materiały** nagrzewnicy ściennej Intuis AIRPULS zapewniają długą eksploatację przy minimalnej konserwacji. Urządzenie można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, dzięki czemu nagrzewnica Airpuls sprawdza się w różnych warunkach przemysłowych. Nagrzewnica oferuje **trzy tryby pracy**, pozwalające dopasować moc grzewczą do aktualnych potrzeb:

- **Pełna moc grzewcza** z dwoma prędkościami wentylatora
- **Połowa mocy grzewczej** z dwoma prędkościami wentylatora
- **Wentylacja pomieszczenia** z dwoma prędkościami wentylatora

Dzięki temu nagrzewnica Airpuls 15kW jest funkcjonalna **przez cały rok**, nie tylko w sezonie zimowym.

Typ: **elektryczna, ścienny**

Dane techniczne

Dane techniczne nagrzewnicy elektrycznej Intuis

Model AIRPULS 15kW	
Moc grzewcza	15 kW
Przepływ powietrza	1350 m³/h
Zasilanie	380-415 V
Przekrój przewodu	5 x 4 mm
Nominalny pobór prądu	3 x 18 A
Stopień ochrony	IP44
Zakres regulacji temperatury	7-27º C
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	430 x 520 x 660 mm
Waga	36 kg
Gwarancja	2 lata