Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 06:01

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-scienna-elektryczna-intuis-airpuls-24kw-p-2156.html



Nagrzewnica ścienna elektryczna Intuis AIRPULS 24kW

Cena	**5 950 zł**
Wysyłka realizowana w	**DO POTWIERDZENIA - ZADZWOŃ LUB NAPISZ!**
Numer katalogowy	**M101126**
Moc grzewcza	**24 kW**
Do kubatury max	**730 m3**
Przepływ powietrza max	**2200 m3/h**
Stopień ochrony IP	**IP44**
Zasilanie	**400 V**
Możliwość podłączenia przewodu elastycznego	**brak**
Moc z zakresu	**21 - 40 kW**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**


Opis

Wydajna nagrzewnica elektryczna do dużych powierzchni przemysłowych



Nagrzewnice elektryczne, przemysłowe Intuis Airpuls to zaawansowane rozwiązania grzewcze, zaprojektowane do efektywnego ogrzewania dużych obiektów, takich jak **hale produkcyjne, magazyny czy sale ekspozycyjne**. Seria obejmuje urządzenia o mocy od 4,5 kW do 24 kW, w tym oferowany model **Airpuls 24kW**. Dzięki centralnemu systemowi sterowania można łatwo kontrolować pracę wszystkich jednostek jednocześnie, a równomierne rozprowadzanie ciepła gwarantuje stabilną temperaturę w całej przestrzeni.

Elastyczny montaż i precyzyjne kierowanie powietrzem



Skuteczne ogrzewanie nieregularnych powierzchni wymaga nie tylko **odpowiedniego rozmieszczenia nagrzewnic**, ale także **precyzyjnego kierowania strumieniem gorącego powietrza**. Nagrzewnica elektryczna Airpuls 24kW posiada solidny wspornik umożliwiający dokładne ustawienie jednostki. Uchwyt montażowy pozwala na obrót w poziomie o 180° i w pionie o 90°, bez konieczności demontażu, niezależnie od tego, czy montaż jest na ścianie czy suficie.


Sterowanie Airpuls 24 kW za pomocą Control AirPro

Do korzystania z opisanych funkcji sterowania potrzebny jest sterownik Control AirPro, sprzedawany osobno.



Do obsługi **nagrzewnicy Intuis Airpuls 24 kW** można dobrać sprzedawany osobno sterownik Control AirPro. Z panelu ściennego ustawia się temperaturę, wybiera poziom mocy i prędkość nawiewu oraz programuje ogrzewanie na cały tydzień. Czasowa zmiana nastawy pozwala uwzględnić dodatkową zmianę roboczą bez trwałego przebudowywania harmonogramu, a blokada z kodem PIN pomaga utrzymać uzgodnione ustawienia. Sterownik może zarządzać wspólną grupą do 20 nagrzewnic. Łączy się z urządzeniem głównym dwużyłowo, na odległość do 30 m, dzięki czemu miejsce obsługi można oddzielić od strefy ogrzewania. Panel zasila się i ładuje przez USB-C 5 V; nie wolno podłączać jego zacisków bezpośrednio do 230 V.

Stabilna i wydajna konstrukcja nagrzewnicy 24kW



Nagrzewnica ścienna, elektryczna **Intuis Airpuls 24kW** została zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną efektywność w **wymagających warunkach przemysłowych.** Solidna, prosta obudowa bez ruchomych elementów oraz duża powierzchnia spiralnych grzałek gwarantują **równomierne rozprowadzanie ciepła**, minimalizując ryzyko awarii i zapewniając długotrwałą niezawodność.

Kluczowe elementy budowy nagrzewnicy Airpuls 24kW

1. **Kratka kierunkowa w formie plastra miodu**
   Pozwala precyzyjnie kierować strumień powietrza, zapewniając równomierne ogrzewanie całego pomieszczenia.
2. **Wytrzymała obudowa stalowa**
   Chroni elementy wewnętrzne nagrzewnicy przed uszkodzeniami i korozją, zwiększając trwałość urządzenia.
3. **Ekranowane grzałki spiralne**
   Optymalizują wymianę ciepła, zapewniając efektywną pracę przy minimalnym zakłóceniu przepływu powietrza.
4. **Wentylator z mocnym silnikiem**
   Gwarantuje stabilny i wydajny przepływ powietrza, zwiększając zasięg i komfort ogrzewania.

Komfortowe ogrzewanie całoroczne z Airpuls 240

Wytrzymała konstrukcja i wysokiej jakości materiały nagrzewnicy ściennej Intuis AIRPULS zapewniają **długą eksploatację przy minimalnej konserwacji**. Urządzenie można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika. Trzy tryby pracy pozwalają dopasować moc grzewczą do aktualnych potrzeb:

- **Pełna moc grzewcza** z dwustopniową regulacją wentylatora, zapewniająca szybkie nagrzewanie dużych przestrzeni.
- **Półmoc grzewcza** z możliwością wyboru dwóch prędkości wentylatora, dla umiarkowanego ogrzewania.
- **Tryb wentylacji** z dwoma ustawieniami prędkości wentylatora, idealny do cyrkulacji powietrza bez dodatkowego ogrzewania.

Dzięki oferowanym trybom nagrzewnica Intuis AIRPULS 24kW może **pracować efektywnie zarówno zimą, jak i latem**, zapewniając komfort i optymalną gospodarkę energią.

Typ: **elektryczna, ścienny**

Dane techniczne

Dane techniczne nagrzewnicy elektrycznej Intuis

Model AIRPULS 24kW	
Moc grzewcza	24 kW
Przepływ powietrza	2200 m³/h
Zasilanie	380-415 V
Przekrój przewodu	5 x 4 mm
Nominalny pobór prądu	3 x 21 A
Stopień ochrony	IP44
Zakres regulacji temperatury	7-27º C
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	430 x 520 x 660 mm
Waga	36 kg
Gwarancja	2 lata