

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nawilzacz-niskociśnieniowy-franco-ph3-p-296.html>



Nawilżacz niskociśnieniowy Franco PH3

Cena	5 790 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	2708
Zbiornik na wodę	brak
Wydajność nawilżania	2500 ml/h
Do kubatury max	1200 m3
Udogodnienia	brak
Funkcje SMART	brak
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Niskociśnieniowe = wysokowydajne

Przedstawiony poniżej nawilżacz powietrza zalicza się do urządzeń [niskociśnieniowych](#).

Przeznaczenie

- magazyny,
- laboratoria,
- hale produkcyjne,
- oranżerie,
- chłodnie,
- zimne magazyny z winem lub owocami,
- kwaciarnie

Nawilżacz Franco PH3 - zalety i funkcje urządzenia

- Profesjonalny, mobilny nawilżacz niskociśnieniowy.
- **Urządzenie przystosowane jest do przewodów wentylacyjnych.**
- Wydajność nawilżania jest stała i niezależna od temperatury i poziomu wilgotności.
- Możliwość sterowania zewnętrznym higrostatem (opcjonalnie - informacje na telefon).
- Regulowana wydajność od 1 do 2,5 l/godz.
- Bardzo mały zbiornik wody - maksymalna sterylność odparowywanej wody.
- Redukuje ładunki elektrostatyczne.
- Wersja PH3 wytwarza mniejszą ilość mgiełki znacznie lepszej jakości (mniejsze kropelki) niż PH5 i PH7 co redukuje niebezpieczeństwo zraszania powierzchni.
- **Stopień ochrony - IP56.**

Uwaga! Niezbędne jest podłączenie nawilżacza do wody będącej w obiegu.

Typ: **dużej wydajności**

Dane techniczne

Nawilżacz powietrza Franco

Model PH3	
Pobór energii:	250 W
Wydajność:	regulowana: od 1 do 2,5 l/godz
Przepływ powietrza:	280 m ³ /godz
Do kubatury /powierzchni pomieszczeń:	1200 m ³ / 500 m ²
Zakres temperatury pracy:	+1 do +35 °C
Zakres wilgotności - praca	0% RH - 100% RH
Waga netto:	11 kg
Wymiary:	400 x 503 x 507 mm
Gwarancja:	24 miesiące - konsument 12 miesięcy - firma