

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/oczyszczacz-powietrza-warmtec-ap-1000-w-wi-fi-bi-active-plus-p-1335.html>

Oczyszczacz powietrza Warmtec AP1000W Wi-Fi BI-ACTIVE PLUS

Numer katalogowy	3481
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

W pigułce

Max powierzchnia oczyszczania	Poziom hałasu	Szacunkowy roczny koszt filtrów	Gwarancja
140 m ²	30-55 dB(A)	600 zł	2 lata (door-to-door)

Elegancki gigant

Warmtec AP1000W+ zapewnia **skuteczne oczyszczanie** pomieszczeń o powierzchni sięgającej **nawet 120m²**. Jest to możliwe dzięki specjalnej, **dwustronnej konstrukcji filtrującej** oraz potężnemu, umiejscowionemu centralnie wentylatorowi. Przepływ powietrza na poziomie **1000m³/h** czyni z urządzenia **jedno z największych i najskuteczniejszych** sprzętów w branży domowej. Dołączając do tego **elegancki wygląd**, można śmiało stwierdzić, że Warmtec AP1000W spełni wymogi zarówno techniczne, jak i estetyczne. Dodatkowo dzięki **Wi-Fi** oprócz standardowego sterowania za pomocą panelu lub pilota, oczyszczacz **można obsługiwać z dowolnego miejsca przez aplikację Tuya Smart**, którą możesz zainstalować na smartfonie lub tablecie. By zapewnić komfort podczas snu możemy ustawić na oczyszczaczu **tryb nocny**.

Dwa w jednym

Aby oczyszczanie było wydajne duży przepływ powietrza musi iść w parze z równie skuteczną filtracją. Właśnie dlatego **AP1000W posiada rozwiązanie konstrukcyjne niespotykane w innych, podobnych urządzeniach z naszej oferty - dwa, równorzędne tory filtracyjne**. To tak, jakby wewnątrz jednego pracowały dla nas dwa, osobne oczyszczacze.

1. Filtr wstępny

Siatka o bardzo gęstych oczkach, która zatrzymuje na swojej powierzchni większe cząstki zanieczyszczeń zawieszone w powietrzu tj. kurz, sierść, włosy.

2. Trójwarstwowa kasetka filtracyjna (zestaw składający się z równolegle ułożonych segmentów):

- Filtr HEPA H13
- Węgiel aktywowany

Zastosowanie **podwójnego filtra HEPA o skuteczności 99,97%** w obrębie jednej kasetki podnosi jej zdolność pochłaniania **cząstek smogu (PM2,5)** oraz innych drobnych elementów - komórek pierwotniaków, grzybów, bakterii, roztoczy, pyłków roślin, itp. **Filtr węgla aktywowanego** absorbuje na swojej powierzchni większość organicznych oraz nieorganicznych związków chemicznych, skutecznie usuwając przy tym nieprzyjemne zapachy oraz dym

papierosowy.

Wymiana kasety powinna następować minimum co 6 miesięcy

3. **Dioda UV**

W wyniku naświetlania światłem UVC struktury organiczne bakterii i wirusów, zostają zniszczone. Jest to uzupełnienie poprzedniego etapu filtracji, gwarantujące bezpieczne i czyste powietrze w domu.

4. **Jonizator powietrza**

Jony ujemne przyciągają dodatnio naładowane cząsteczki (np. kurz, pyłki, alergen), tworząc cząstki na tyle duże, że nie są one w stanie utrzymać się w powietrzu. Jony ujemne, zwane są także "witaminami w powietrzu", ponieważ pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie.

Uwaga! Etapy 1 i 2 są podwójne. Oznacza to, że Warmtec AP1000W ma 2 filtry wstępne, 2 węglowe i aż 4 filtry HEPA.

Siła intuicji

Panel sterowania w oczyszczaczku **Warmtec AP 1000 Wi-Fi Plus** został zaprojektowany tak, aby każdy – nawet początkujący użytkownik – mógł **łatwo korzystać z pełni funkcji**. Ilość przycisków ograniczono do niezbędnego minimum, oznaczając jednocześnie każdy z nich czytelną grafiką informującą o przeznaczeniu. Sprawia to, że **sterowanie urządzeniem jest w pełni intuicyjne**.

Wbudowany w urządzenie wyświetlacz LED **informuje o aktualnym stężeniu smogu (cząsteczki PM_{2,5})** w powietrzu podając konkretną wartość liczbową (ug/m³). Pomocny jest też kolor, którym **AP1000W+ sygnalizuje jakość powietrza**:



- zielony – bardzo dobra
- niebieski – średnia

- czerwony – zła

Nie masz pewności? Zobacz czym oddychasz

Możesz od razu sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy klikając w poniższą mapkę:



lub pobrać aplikację na telefon (Android) i być zawsze na bieżąco:



Dane techniczne

Maks. powierzchnia oczyszczania:	140 m ²
Przepływ powietrza:	1200 m ³ /h
Etapy oczyszczania powietrza:	filtr wstępny (2 szt.), filtr HEPA H13 (4 szt.), filtr węgla aktywowanego (2 szt.), dioda UV, jonizator
Wydajność jonizatora:	10 mln/cm ³
Usuwanie PM 2,5:	99,97%
Usuwanie drobnoustrojów:	97,60%
Usuwanie formaldehydu:	96,20%
Nawilżanie powietrza:	nie
Poziom głośności min-max:	30 - 55 dB
Pobór mocy:	120W
Zasilanie:	~230V/50Hz
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	37,8 x 77,5 x 37,5 cm
Waga:	14,3 kg
Gwarancja:	3 lata

Duży wybór oczyszczaczy powietrza Warmtec

W naszej ofercie znajdują się **wszystkie oczyszczacze powietrza marki Warmtec**. Mamy nadzieję, że spośród szerokiej gamy urządzeń znajdą Państwo to jedno, które najlepiej spełni Państwa oczekiwania. Jeżeli jednak, po skorzystaniu z poniższej tabeli wybór nadal będzie trudny – prosimy o kontakt. **Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc w decyzji i wskazać najlepszy sprzęt.**