
Dane aktualne na dzień: 01-05-2026 23:20

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/oczyszczacz-powietrza-warmtec-ap-neo-p-326.html>



Oczyszczacz powietrza Warmtec AP NEO

Cena	1 180 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	AP NEO
Do powierzchni max	100 m2
Minimalny hałas	26 - 35 dB(A)
Udogodnienia	jonizator
Funkcje SMART	Wi-Fi, czujnik jakości powietrza
Z nawilżaniem	NIE
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis


Dwa mogą więcej

Kaseta filtracyjna oczyszczacza Warmtec AP Neo została wyposażona w **dwie warstwy filtra HEPA klasy H13**. Pozwala to na jeszcze skuteczniejsze przeprowadzenie procesu filtracji powietrza przez urządzenie.

Sterowanie WiFi



Oprócz sterowania za pomocą panelu lub pilota, oczyszczacz można obsługiwać przez aplikację na smartfonie lub tablecie.



Prawie same zalety

- **Wyświetlacz PM 2,5.** Oczyszczacz posiada wbudowany cyfrowy wyświetlacz i wysoce precyzyjny czujnik optyczny, który mierzy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 w pomieszczeniu, a wynik pokazuje na cyfrowym wyświetlaczu.
- 4-kolorowy wskaźnik jakości powietrza (zielony-optymalna, niebieski-dobra, żółty-akceptowalna, czerwony-zła).
- Aż **750m³/h** przepływu powietrza w trybie Turbo.
- Materiały eksploatacyjne (filtry) **zdecydowanie tańsze** niż u konkurencyjnych marek.
- Dotykowy panel sterujący.
- **Atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH).**
- **Zabezpieczenie odcinające zasilanie.** Oczyszczacz posiada wbudowany bezpiecznik, który automatycznie odcina dopływ prądu w przypadku wykrycia awarii, zdjęcia pokrywy urządzenia lub przewrócenia sprzętu.
- 4-stopniowa regulacja wentylatora + tryb TURBO.
- Funkcja programatora czasowego z możliwością **ustawienia wyłączenia lub włączenia urządzenia.**
- Jonizator.
- Tryb nocny (ogranicza hałas do 30dB).
- **Wskaźnik wymiany filtrów.** Filtry w urządzeniu należy wymieniać maksymalnie **co 12 miesięcy** lub w momencie sygnalizowanym przez urządzenie.

Etapy filtracji przez Warmtec AP Neo


- **Filtr wstępny** składa się z aluminiowej ramki wypełnionej gąbką. Nie ma potrzeby wymiany tego filtra, gdyż wsad może być czyszczony co znacznie zmniejszy koszt eksploatacji sprzętu. Filtr wstępny zatrzymuje kurz, włosy, i inne większe zanieczyszczenia powietrza.
- **Filtr HEPA H13** (pierwsza warstwa) eliminuje cząstki mniejsze niż 0,3 μm z ponad 99,97% skutecznością takie jak kurz, roztocza, bakterie, wirusy, grzyby i wiele innych drobnych cząstek niewidocznych gołym okiem. Filtr ten przechwytyje cząstki pyłu zawieszonego PM 2,5 z 99,9% skutecznością.
- **Filtr węgla aktywowanego** wydajnie eliminuje formaldehydy, benzeny, ksyleny, lotne węglowodory aromatyczne oraz wszelkiego rodzaju nieprzyjemne zapachy (w tym dym papierosowy).
- **Sito molekularne** absorbuje lotne związki organiczne z powietrza, pomaga również zregenerować złożę węglowe, co przedłuża żywotność filtra z węglem aktywowanym.
- **Filtr HEPA H13** (druga warstwa) eliminuje cząstki mniejsze niż 0,3 μm z ponad 99,97% skutecznością takie jak kurz, roztocza, bakterie, wirusy, grzyby i wiele innych drobnych cząstek niewidocznych gołym okiem. Filtr ten przechwytyje cząstki pyłu zawieszonego PM 2,5 z 99,9% skutecznością.
- **Filtr zimnokatalityczny** pochłania Lotne Związki Organiczne, w tym formaldehyd. W procesie zimnej katalizy nie bierze udział promieniowanie UV (w przeciwieństwie do fotokatalizy). W temperaturze pokojowej szybkość rozkładu w.w. związków na powierzchni filtra zimnokatalitycznego wynosi ok. 90%. Złożę rozdrobnione na filtrze ma również działanie antybakteryjne i przeciwplesenowe. Składniki filtra zimnokatalitycznego nie biorą udziału w reakcjach - filtr może być używany przez długi czas bez regeneracji.
- **Generator jonów ujemnych (jonizator)**, które znane są również jako "witaminy w powietrzu", wyzwala aniony, które pomagają w filtracji kurzu z powietrza. Ujemne jony odświeżają powietrze oraz poprawiają samopoczucie oraz pozytywnie wpływają na zdrowie. Funkcję tę można łatwo **włączyć i wyłączyć** korzystając z panelu sterowania lub pilota.

Duży wybór oczyszczaczy powietrza Warmtec

W naszej ofercie znajdują się **wszystkie oczyszczacze powietrza marki Warmtec**. Mamy nadzieję, że spośród szerokiej gamy urządzeń znajdą Państwo to jedno, które najlepiej spełni Państwa oczekiwania. Jeżeli jednak, po skorzystaniu z poniższej tabeli wybór nadal będzie trudny – prosimy o kontakt. **Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc w decyzji i wskazać najlepszy sprzęt.**

Zobacz czym oddychasz - aktualna mapa zanieczyszczeń

Możesz od razu sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy klikając w poniższą mapkę:



lub pobrać aplikację na telefon (Android) i być zawsze na bieżąco:





Filtracja: **filtr HEPA + węglowy, filtr katalityczny**
Typ: **domowy, stojący**

Dane techniczne

Oczyszczacz powietrza Warmtec

Model AP NEO	
Max. powierzchnia oczyszczania:	100 m ²
Max przepływ powietrza:	750 m ³ /h
Etapy oczyszczania powietrza:	filtr wstępny, filtr HEPA H13 (pierwszy) filtr węgla aktywowanego sito molekularne filtr HEPA H13 (drugi) filtr zimnokatalityczny jonizator
Wydajność jonizatora:	10 mln/cm ³
Usuwanie PM 2,5:	99,97%
Usuwanie drobnoustrojów:	97,60%
Usuwanie formaldehydu:	96,20%
Ilość biegów wentylatora:	4 + turbo
Poziom głośności min-max:	30-66 dB
Max pobór mocy:	80 W
Zasilanie:	~230V/50Hz
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	42 x 69 x 24 cm
Waga:	9,5 kg
Gwarancja:	3 lata