

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/oczyszczacz-powietrza-warmtec-ap168w-p-324.html>

## Oczyszczacz powietrza Warmtec AP168W

Cena	<b>947 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>AP168W</b>
Do powierzchni max	<b>60 m<sup>2</sup></b>
Minimalny hałas	<b>15 - 25 dB(A)</b>
Udogodnienia	<b>jonizator, lampa UV</b>
Funkcje SMART	<b>czujnik jakości powietrza</b>
Z nawilżaniem	<b>NIE</b>
Odbiór własny	<b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>

### Opis

#### Warmtec AP168W jest skuteczny!

Oczyszczacz Warmtec wyposażono w dotykowy panel sterujący, 4 stopniową pracę wentylatora, oraz wskaźnik jakości powietrza informujący o zawartości w nim PM<sub>2,5</sub> (smogu). Oczyszczacz powietrza dodatkowo posiada timer pozwalający na ustawienie urządzenia tak aby pracowało przez zadany okres czasu (1,2,4 lub 8h).

**Dzięki 7 etapom oczyszczania** skutecznie usuwa z powietrza kurz, pyłki roślin, drobnoustroje, smog czy szkodliwe związki chemiczne. AP168W można stosować w pomieszczeniach **do 60 m<sup>2</sup>**. Wykorzystywane jest w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, miejscach pracy, oraz innych pomieszczeniach zamkniętych.

Oczyszczacz powietrza **Warmtec P168W** idealnie nadaje się do użytku w przedszkolach i żłobkach, ponieważ posiada czujnik przechyłu zabezpieczający uszkodzenie urządzenia przy upadku oraz blokadę rodzicielską. Stosowanie oczyszczacza w placówkach tj. przedszkola i żłobki, szkołach chroni delikatny układ oddechowy dziecka, który bardziej jest narażony na szkodliwe substancje niż organizm dorosłego człowieka.

#### Same zalety

- **Wyświetlacz PM 2,5.** Warmtec AP168 posiada wbudowany cyfrowy wyświetlacz i wysoce precyzyjny czujnik optyczny, który mierzy poziom pyłu zawieszonego PM<sub>2,5</sub> w pomieszczeniu, a wynik pokazuje na cyfrowym wyświetlaczu.
- Materiały eksploatacyjne (filtry) **zdecydowanie tańsze** niż u konkurencyjnych marek.
- Dotykowy panel sterujący.
- Posiada **atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH)**.
- **Zabezpieczenie odcinające zasilanie.** Oczyszczacz Warmtec posiada wbudowany bezpiecznik, który automatycznie odcina dopływ prądu w przypadku wykrycia awarii, zdjęcia pokrywy urządzenia lub przewrócenia sprzętu.
- **Inteligentne zarządzanie.** Za pomocą wbudowanego czujnika AP168W jest w stanie natychmiast sprawdzić aktualną jakość powietrza. Po skończonym procesie oczyszczania oczyszczacz powietrza automatycznie przełącza się na oszczędny tryb pracy. Jeśli powietrze wciąż wymaga oczyszczenia, urządzenie pracuje dalej. Poza tym możliwe jest zaprogramowanie czasu wyłączenia oczyszczacza, aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu energii.
- 4-stopniowa regulacja wentylatora.
- Funkcja programatora czasowego z możliwością **ustawienia wyłączenia lub włączenia urządzenia.**
- Pilot zdalnego sterowania.
- Tryb nocny.
- **Wskaźnik wymiany filtrów.** Filtry w urządzeniu należy wymieniać maksymalnie **co 12 miesięcy** lub w momencie sygnalizowanym przez urządzenie.


## Etapy filtracji przez Warmtec AP168W



- **Filtr wstępny** składa się z aluminiowej ramki wypełnionej gąbką. Nie ma potrzeby wymiany tego filtra, gdyż wsad może być czyszczony co znacznie zmniejszy koszt eksploatacji sprzętu. Filtr wstępny zatrzymuje kurz, włosy, i inne większe zanieczyszczenia powietrza.
- **Filtr HEPA H13** eliminuje cząstki mniejsze niż 0,3  $\mu\text{m}$  z ponad 99,97% skutecznością takie jak kurz, roztocza, bakterie, wirusy, grzyby i wiele innych drobnych cząstek niewidocznych gołym okiem. Filtr ten przechwytyje cząstki pyłu zawieszonego PM 2,5 z 99,9% skutecznością.
- Kasetę z filtrem węglowym – w skład kasety wchodzi:
  - **Filtr węgla aktywowanego** wydajnie eliminuje formaldehydy, benzeny, ksyleny, lotne węglowodory aromatyczne oraz wszelkiego rodzaju nieprzyjemne zapachy (w tym dym papierosowy).
  - **Filtr fotokatalityczny:** fotokataliza to przyspieszenie reakcji chemicznych. Rozdrobniony tlenek tytanu (TiO<sub>2</sub>) pod wpływem światła wzmacnia bakteriobójcze działanie filtra UV.
  - **Sito molekularne** absorbuje lotne związki organiczne z powietrza, pomaga również zregenerować złożę węglowe, co przedłuża żywotność filtra z węglem aktywowanym.
  - **Filtr UV:** jego lampa niszczy struktury organiczne DNA i RNA, zabija bakterie i wirusy, które nie zostały wychwycone na poprzednich filtrach. Funkcję tę można łatwo **włączyć i wyłączyć** korzystając z panelu sterowania lub pilota.
  - **Generator jonów ujemnych (jonizator)**, które znane są również jako "witaminy w powietrzu", wyzwala aniony, które pomagają w filtracji kurzu z powietrza. Ujemne jony odświeżają powietrze oraz poprawiają samopoczucie oraz pozytywnie wpływają na zdrowie. Funkcję tę można łatwo **włączyć i wyłączyć** korzystając z panelu sterowania lub pilota.

## Zobacz jakość powietrza w Polsce

Możesz od razu sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy klikając w poniższą mapkę:



lub pobrać aplikację na telefon (Android) i być zawsze na bieżąco:



Duży wybór oczyszczaczy powietrza Warmtec

W naszej ofercie znajdują się **wszystkie oczyszczacze powietrza marki Warmtec**. Mamy nadzieję, że spośród szerokiej gamy urządzeń znajdą Państwo to jedno, które najlepiej spełni Państwa oczekiwania. Jeżeli jednak, po skorzystaniu z poniższej tabeli wybór nadal będzie trudny – prosimy o kontakt. **Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc w decyzji i wskazać najlepszy sprzęt.**

Filtracja: **filtr HEPA + węglowy, filtr fotokatalityczny**  
Typ: **domowy, stojący**

## Dane techniczne

### Oczyszczacz powietrza Warmtec

Model AP168W	
Maks. powierzchnia oczyszczania:	60 m <sup>2</sup>
Przepływ powietrza:	240 m <sup>3</sup> /h
Etapy oczyszczania powietrza:	filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego, filtr fotokatalityczny, lampa UV, jonizator
Wydajność jonizatora:	10 mln/cm <sup>3</sup>
Usuwanie PM 2,5:	99,90%
Usuwanie drobnoustrojów:	97,60%
Usuwanie formaldehydu:	96,20%
Nawilżanie powietrza:	nie
Poziom głośności min-max:	30-61 dB
Pobór mocy:	45W
Zasilanie:	~230V/50Hz
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	32,9 x 56,9 x 20,5 cm
Waga:	6,2
Gwarancja:	3 lata