

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/oczyszczacz-powietrza-warmtec-ap200w-p-1336.html>

Oczyszczacz powietrza Warmtec AP200W

Numer katalogowy	3298
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

W pigułce

Max powierzchnia oczyszczania	Poziom hałasu	Szacunkowy roczny koszt filtrów	Gwarancja
60 m ²	30-61 dB(A)	150 zł	3 lata (door-to-door)

Warmtec AP200W jest skuteczny!

Dzięki 7 etapom oczyszczania oczyszczacz Warmtec skutecznie usuwa z powietrza kurz, pyłki roślin, drobnoustroje, smog czy szkodliwe związki chemiczne. AP200W można stosować w pomieszczeniach **do 60 m²**. Wykorzystywane jest w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, miejscach pracy, oraz innych pomieszczeniach zamkniętych.

Oczyszczacz AP200 wyposażono w dotykowy panel sterujący, 3 stopniową pracę wentylatora, oraz **3 stopniowy wskaźnik jakości powietrza**. Oczyszczacz Warmtec dodatkowo posiada timer pozwalający na ustawienie urządzenia tak aby pracowało przez zadany okres czasu (1,2,4 lub 8h).

Prawie same zalety

- Materiały eksploatacyjne (filtry) **zdecydowanie tańsze** niż u konkurencyjnych marek.
- Jonizator powietrza z opcją wyłączenia.
- Dotykowy panel sterujący.
- Posiada **atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH)**.
- **Zabezpieczenie odcinające zasilanie.** Oczyszczacz Warmtec posiada wbudowany bezpiecznik, który automatycznie odcina dopływ prądu w przypadku wykrycia awarii, zdjęcia pokrywy urządzenia lub przewrócenia sprzętu.
- **Inteligentne zarządzanie.** Za pomocą wbudowanego czujnika oczyszczacz powietrza jest w stanie natychmiast sprawdzić aktualną jakość powietrza. Po skończonym procesie oczyszczania urządzenie automatycznie przełącza się na oszczędny tryb pracy. Jeśli powietrze wciąż wymaga oczyszczenia, AP200W pracuje dalej. Poza tym możliwe jest zaprogramowanie czasu wyłączenia oczyszczacza, aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu energii.

-
- Wskaźnik jakości powietrza. Kolor diody LED informuje o jakości powietrza:
niebieski - dobra jakość,
fioletowy - średnia jakość,
czerwony - zła jakość powietrza.
 - 3-stopniowa regulacja wentylatora.
 - Funkcja programatora czasowego (**timer**).
 - Pilot zdalnego sterowania.
 - Tryb nocny.
 - Wskaźnik wymiany filtrów. Filtry w urządzeniu należy wymieniać maksymalnie co 12 miesięcy lub w momencie sygnalizowanym przez urządzenie.

Etapy filtracji przez Warmtec AP200W

- **Filtr wstępny** składa się z aluminiowej ramki wypełnionej gąbką. Nie ma potrzeby wymiany tego filtra, gdyż wsad może być czyszczony co znacznie zmniejszy koszt eksploatacji sprzętu. Filtr wstępny zatrzymuje kurz, włosy, i inne większe zanieczyszczenia powietrza.
- **Filtr HEPA 13** eliminuje cząstki mniejsze niż 0,3 µm z ponad 99,97% skutecznością takie jak kurz, roztocza, bakterie, wirusy, grzyby i wiele innych drobnych cząstek niewidocznych gołym okiem. Filtr ten przechwytyje cząstki pyłu zawieszonoego PM 2,5 z 99,9% skutecznością.
- Kasetą z filtrem węglowym – w skład kasety wchodzi:
 - **Filtr węgla aktywowanego** wydajnie eliminuje formaldehydy, benzeny, ksyleny, lotne węglowodory aromatyczne oraz wszelkiego rodzaju nieprzyjemne zapachy (w tym dym papierosowy).
 - **Filtr fotokatalityczny:** fotokataliza to przyspieszenie reakcji chemicznych. Rozdrobniony tlenek tytanu (TiO2) pod wpływem światła wzmacnia bakteriobójcze działanie filtra UV.
 - **Sito molekularne** absorbuje lotne związki organiczne z powietrza, pomaga również zregenerować złożę węglowe, co przedłuża żywotność filtra z węglem aktywowanym.
- **Filtr UV:** jego lampa niszczy struktury organiczne DNA i RNA, zabija bakterie i wirusy, które nie zostały wychwycone na poprzednich filtrach. Funkcję tę można łatwo **włączyć i wyłączyć** korzystając z panelu sterowania lub pilota.
- **Generator jonów ujemnych (jonizator)**, które znane są również jako "witaminy w powietrzu", wyzwala aniony, które pomagają w filtracji kurzu z powietrza. Ujemne jony odświeżają powietrze oraz poprawiają samopoczucie oraz pozytywnie wpływają na zdrowie. Funkcję tę można łatwo **włączyć i wyłączyć** korzystając z panelu sterowania lub pilota.

Nie masz pewności? Zobacz czym oddychasz

Możesz od razu sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy klikając w poniższą mapkę:



lub pobrać aplikację na telefon (Android) i być zawsze na bieżąco:



Garść danych technicznych

Oczyszczacz Warmtec AP200W

Maks. powierzchnia oczyszczania:	60 m ²
Przepływ oczyszczonego powietrza:	225 m ³ /h
Etapy oczyszczania powietrza:	filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego, filtr fotokatalityczny, lampa UV, jonizator
Wydajność jonizatora:	10 mln/cm ³
Usuwanie PM 2,5:	99,90%
Usuwanie drobnoustrojów:	97,60%
Usuwanie formaldehydu:	96,20%
Nawilżanie powietrza:	nie
Poziom głośności min-max:	30-61 dB
Pobór mocy:	45W
Zasilanie:	~230V/50Hz
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	34,8 x 55,6 x 19 cm
Waga:	6,2 kg
Gwarancja:	3 lata

Duży wybór oczyszczaczy powietrza Warmtec

W naszej ofercie znajdują się **wszystkie oczyszczacze powietrza marki Warmtec**. Mamy nadzieję, że spośród szerokiej gamy urządzeń znajdą Państwo to jedno, które najlepiej spełni Państwa oczekiwania. Jeżeli jednak, po skorzystaniu z poniższej tabeli wybór nadal będzie trudny – prosimy o kontakt. **Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc w decyzji i wskazać najlepszy sprzęt.**

Warto pobrać
