

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/oczyszczacz-powietrza-warmtec-ap350w-plus-p-325.html>



Oczyszczacz powietrza Warmtec AP350W+ z nawilżaniem

Cena	1 710 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	AP350W
Minimalny hałas	26 - 35 dB(A)
Do kubatury max	200 m3
Udogodnienia	jonizator, lampa UV
Funkcje SMART	Wi-Fi, czujnik jakości powietrza
Z nawilżaniem	TAK
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Warmtec AP350W+ jest wysoce skuteczny!


Dzięki **8 etapom uzdatniania powietrza** oczyszczacz powietrza Warmtec AP350W skutecznie usuwa z powietrza kurz, pyłki roślin, drobnoustroje, smog czy szkodliwe związki chemiczne. Urządzenie można stosować w pomieszczeniach **do 80 m²**. Wykorzystywane jest w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, miejscach pracy, oraz innych pomieszczeniach zamkniętych.

Oczyszczacz Warmtec wyposażono w dotykowy panel sterujący, 4 stopniową pracę wentylatora, oraz **liczbowy wskaźnik jakości powietrza (mikrogramy/m³) informujący o zawartości w nim PM_{2,5}** (smogu). Oczyszczacz dodatkowo posiada timer pozwalający na ustawienie urządzenia tak aby pracowało przez zadany okres czasu (1,2,4,8 lub 12h).

Sterowanie WiFi



Oprócz sterowania za pomocą panelu lub pilota, oczyszczacz można obsługiwać przez aplikację na smartfonie lub tablecie.



Zalety oczyszczacza powietrza Warmtec

- Sterowanie za pomocą **WiFi**, pilota lub panelu sterowania.
- Funkcja nawilżania.
- **Laserowy czujnik** jakości powietrza (PM 2,5).
- Materiały eksploatacyjne (filtry) **zdecydowanie tańsze** niż u konkurencyjnych marek.
- Posiada **atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH)**.
- **Wbudowany jonizator powietrza**, można łatwo włączyć i wyłączyć korzystając z panelu sterowania lub pilota.
- **Zabezpieczenie odcinające zasilanie**. Oczyszczacz Warmtec posiada wbudowany bezpiecznik, który automatycznie odcina dopływ prądu w przypadku wykrycia awarii, zdjęcia pokrywy urządzenia lub przewrócenia sprzętu. Na wypadek nieumyślnego wciśnięcia przycisków (zwłaszcza przez dzieci) istnieje też opcja zablokowania kontroli.
- **Inteligentne zarządzanie**. Za pomocą wbudowanego czujnika urządzenie jest w stanie natychmiast sprawdzić aktualną jakość powietrza. Po skończonym procesie oczyszczania AP350W automatycznie przełącza się na oszczędny tryb pracy. Jeśli powietrze wciąż wymaga oczyszczenia, urządzenie pracuje dalej. Poza tym możliwe jest zaprogramowanie czasu wyłączenia oczyszczacza powietrza, aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu energii.
- **Miernik zawartości PM2,5 w powietrzu**. Oczyszczacz powietrza mierzy zawartość pyłów zawieszonych PM2,5 znajdujących się w powietrzu i wyświetla w postaci dużych, czytelnych cyfr informujących o liczbie mikrogramów na metr sześcienny.
- **Wskaźnik jakości powietrza**. Kolor diody LED informuje o jakości powietrza:
 - zielony - optymalna jakość (0-50 µg/m3),

- niebieski - dobra jakość (50-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$),
- żółty - akceptowalna jakość (100-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$),
- czerwony - zła jakość powietrza (>150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- **4-stopniowa** praca wentylatora.
- Funkcja programatora czasowego (**timer**) z możliwością ustawienia wyłączenia lub włączenia urządzenia.
- Pilot zdalnego sterowania.
- Dotykowy panel sterujący.
- Tryb nocny (minimalizacja szumów).
- Wskaźnik wymiany filtrów. Filtry w AP350W należy wymieniać maksymalnie co 12 miesięcy lub w momencie sygnalizowanym przez urządzenie.

Etapy filtracji przez Warmtec AP350W


- **Filtr wstępny** składa się z aluminiowej ramki wypełnionej gąbką. Nie ma potrzeby wymiany tego filtra, gdyż wsad może być czyszczony co znacznie zmniejszy koszt eksploatacji sprzętu. Filtr wstępny zatrzymuje kurz, włosy, i inne większe zanieczyszczenia powietrza.
- **Filtr HEPA H13** eliminuje cząstki mniejsze niż 0,3 μm z ponad 99,97% skutecznością takie jak kurz, roztocza, bakterie, wirusy, grzyby i wiele innych drobnych cząstek niewidocznych gołym okiem. Filtr ten przechwytuje cząstki pyłu zawieszonego PM 2,5 z 99,97% skutecznością.
- Kasetę z filtrem węglowym – w skład kasety wchodzi:
 - **Filtr węgla aktywowanego** wydajnie eliminuje formaldehydy, benzeny, ksyleny, lotne węglowodory aromatyczne oraz wszelkiego rodzaju nieprzyjemne zapachy (w tym dym papierosowy).
 - **Filtr fotokatalityczny:** fotokataliza to przyspieszenie reakcji chemicznych. Rozdrobniony tlenek tytanu (TiO_2) pod wpływem światła wzmacnia bakteriobójcze działanie filtra UV.
 - **Sito molekularne** absorbuje lotne związki organiczne z powietrza, pomaga również zregenerować złożę węglowe, co przedłuża żywotność filtra z węglem aktywowanym.
- **Filtr UV:** jego lampa niszczy struktury organiczne DNA i RNA, zabija bakterie i wirusy, które nie zostały wychwycone na poprzednich filtrach. Funkcję tę można łatwo **włączyć i wyłączyć** korzystając z panelu sterowania lub pilota.
- **Generator jonów ujemnych (jonizator)**, które znane są również jako "witaminy w powietrzu", wyzwala aniony, które pomagają w filtracji kurzu z powietrza. Ujemne jony odświeżają powietrze oraz poprawiają samopoczucie oraz pozytywnie wpływają na zdrowie. Funkcję tę można łatwo włączyć i wyłączyć korzystając z panelu sterowania lub pilota.

Duży wybór oczyszczaczy powietrza Warmtec

W naszej ofercie znajdują się **wszystkie oczyszczacze powietrza marki Warmtec**. Mamy nadzieję, że spośród szerokiej gamy urządzeń znajdą Państwo to jedno, które najlepiej spełni Państwa oczekiwania. Jeżeli jednak, po skorzystaniu z poniższej tabeli wybór nadal będzie trudny – prosimy o kontakt. **Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc w decyzji i wskazać najlepszy sprzęt.**

Zobacz czym oddychasz - mapa smogu w Polsce

Możesz od razu sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy klikając w poniższą mapkę:



lub pobrać aplikację na telefon (Android) i być zawsze na bieżąco:



Filtracja: **filtr HEPA + węglowy, filtr fotokatalityczny**
Typ: **domowy, stojący**

Dane techniczne

Oczyszczacz powietrza Warmtec

Model AP350W+	
Maks. powierzchnia oczyszczania:	80 m ²
Przepływ oczyszczonego powietrza:	600 m ³ /h
Etapy oczyszczania powietrza:	filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego, filtr fotokatalityczny, lampa UV, jonizator
Wydajność jonizatora:	10 mln/cm ³
Usuwanie PM 2,5:	99,97%
Usuwanie drobnoustrojów:	97,60%
Usuwanie formaldehydu:	96,20%
Nawilżanie powietrza:	tak
Poziom głośności min-max:	30-54 dB
Pobór mocy min-max:	8-65W
Pojemność zbiornika na wodę:	1,5l
Zasilanie:	~230V/50Hz
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	39,1 x 60,3 x 24,5 cm
Waga:	10,8
Gwarancja:	3 lata, door-to-door