Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-odwilzacz-master-dh712-p-354.html



Osuszacz powietrza Master DH712P

Cena	**876 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**MAR-0057**
Sterowanie	**elektroniczne**
Max wydajność	**10 l/dobę**
Zbiornik na wodę	**2,8 l**
Do kubatury max	**50 m3**
Przepływ powietrza max	**100 m³/h**
Pobór mocy	**0,28 kW**
Funkcje SMART	**brak**
Opcja stałego odpr. wody	**TAK**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Kilka słów o Master DH712P

Osuszacz powietrza **Master DH 712 P** przeznaczony jest do zastosowań domowo-biurowych - **idealnie nadaje się do niewielkich pomieszczeń, łazienek, suszarni czy szatni**. Posiada elektroniczny panel sterujący umożliwiający intuicyjną obsługę oraz możliwość pracy w różnych trybach osuszania – stałym, dążenia do zadanej wilgotności oraz **timer**. Urządzenie jest **zabezpieczone przed przelaniem kondensatu**, ma również wbudowaną diodę sygnalizującą napełnienie zbiornika. Niewielkie wymiary wraz z niską wagą 10,5 kg ułatwiają przenoszenie osuszacza pomiędzy różnymi pomieszczeniami.

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny



Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji**.

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - **strona rejestracji**.

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robociznę związaną z wymianą części zamiennych.

Typ: **do ciepłych pomieszczeń**

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Master

Model DH712P	
Obsługiwana kubatura:	max 50 m^3
Wydajność (30°C/80%Rh):	10 l / dobę
Przepływ powietrza:	100m^3/h
Zakres temperatury zewnętrznej:	5-32^oC
Zakres wilgotności zewnętrznej:	35-90% Rh
Poziom głośności:	Do 42 dB(A)
Pojemność zbiornika:	2,8l
Zużycie energii:	0,28 kW (280 W)
Natężenie prądu:	1,8A
Higrostat:	elektroniczny
Odszranianie:	powietrzem
Czynnik chłodniczy:	R290
Zasilanie:	220-240 V / 50Hz
Waga netto:	10,5 kg 11,4 kg

Brutto:	
Zasilanie:	220-240 V / 50Hz
Gwarancja:	12 miesiący Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy