Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-ecoair-dd1-classic-p-384.html



# Osuszacz powietrza adsorpcyjny Ecoair DD1 CLASSIC

| | |
|---|---|
| Cena | **1 949 zł** |
| Wysyłka realizowana w | **1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)** |
| Numer katalogowy | **DD1Classic** |
| Sterowanie | **elektroniczne** |
| Max wydajność | **7 l/dobę** |
| Zbiornik na wodę | **2,0 l** |
| Do kubatury max | **60 m3** |
| Przepływ powietrza max | **126 m³/h** |
| Pobór mocy | **0,58 kW** |
| Funkcje SMART | **brak** |
| Opcja stałego odpr. wody | **TAK** |
| Odbiór własny | **niemożliwy, tylko wysyłka** |

## Opis

### Ecoair DD1 Classic MK5 idealny do domu!

Ze względu na swoje możliwości **adsorpcyjny osuszacz powietrza** jest najlepszym urządzeniem do usuwania z wilgoci z chłodnych pomieszczeń w domu, biurze lub firmie. **Ecoair DD1 Classic MK5** pracuje ze skutecznością wynoszącą ok. **7 l/dobę** i to nawet **przy temperaturze wynoszącej zaledwie 1°C**. Jest to idealne rozwiązanie, zabezpieczające nas przed rozwojem niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów oraz zniszczeń materialnych wynikających z zawilgocenia słabo ogrzewanych (lub w ogóle nieogrzewanych) pomieszczeń. Dodatkową zaletą jest **funkcja jonizacji**, która uwalniając jony ujemne do powietrza oczyszcza je i podnosi jego jakość. System adsorpcyjny gwarantuje też **cichą pracę** – w tym wypadku **zaledwie 34 dB(A)** – oraz **brak jakichkolwiek szkodliwych gazów**, które występują w sprężarkach klasycznych osuszaczy kondensacyjnych.

**Ecoair DD1 Classic MK5** ma też **możliwość kierowania wylotem osuszonego powietrza** – łącznie z rozproszeniem go na dwie strony oraz automatycznym wachlowaniem góra/dół – co znacznie **przyspiesza proces osuszania**. Wykorzystuje także technologię E7, która tak steruje praca urządzenia, aby **zminimalizować zużycie energii elektrycznej**. Do tego wszystkiego należy dodać **estetyczne wykonanie** całości i niesamowicie **intuicyjne sterowanie**, co czyni z osuszacza adsorpcyjnego **Ecoair DD1 Classic MK5** niesamowicie wygodne narzędzie do użytku domowego.

### Usuwanie wilgoci ze zwiększoną wydajnością

Odpowiedni nadmuch jest kluczowy, aby skutecznie osuszyć pomieszczenie. Duże przestrzenie wymagają rozproszonego strumienia suchego powietrza, które owiewając całą kubaturę, „odbiera” wilgoć i „dostarcza ją” do osuszacza. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zalań, kiedy nadmuch powinien być skierowany punktowo, tak by skupiony strumień powietrza pod ciśnieniem padał bezpośrednio na mokrą przestrzeń na ścianie. W przeciwieństwie do większości urządzeń dostępnych na rynku, **Ecoair DD1 Classic MK5 ma możliwość regulacji nadmuchu nie tylko w pionie, ale również w poziomie. Technologia łopatek 3D Louvre pozwala rozproszyć strumień lub utworzyć skoncentrowany powiew w zależności od potrzeb.**

**W praktyce wygląda to tak, że możemy ustawić nie tylko kąt nadmuchu, ale mamy tez wpływ na jego szerokość**. Na przykład: suszenie zlanej ściany wymagało ustawienie małego kąta i wąskiego strumienia, podczas gdy mokry sufit wymusi odwrotne ustawienia - potrzebny będzie duży kąt z rozproszonym, nawiewem. Wszystkie te ustawienia pozwalają na **zwiększenie wydajności osuszania** i przydają się szczególnie przy pracach remontowych lub korzystaniu z urządzenia tylko w sezonie, kiedy przy krótkiej pracy potrzebny jest szybki efekt.

## Oszczędna praca i intuicyjna obsługa

Panel sterowania w **Ecoair DD1 Classic MK5** został zaprojektowany tak, aby każdy użytkownik mógł z łatwością skorzystać ze wszystkich oferowanych możliwości. A jest w czym wybierać: trzy tryby pracy (wydajny, ekonomiczny i automatyczny), dwustopniowa funkcja przeznaczona specjalnie do suszenia prania, regulacja kątem nawiewu, programator czasowy oraz jonizator. Każda z opcji ma osobny przycisk i wyraźne diody podświetlające aktualny wybór. Wszystko po to, by w pełni cieszyć się suchym, czystym powietrzem.

Dla tych, którzy martwią się, że praca urządzenia będzie generowała wysokie rachunki, mamy dobrą wiadomość. **Adsorpcyjny osuszacz powietrza Ecoair DD1 Classic MK5** posiada specjalny logarytm sterujący pracą całej jednostki - **Technologia E7**. Dzięki niemu analizowana jest aktualna wilgotność oraz temperatura otoczenia, a jednostka, w zależności od wyniku pomiarów, samoczynnie przełącza się pomiędzy różnymi trybami pracy. **Pozwala to zaoszczędzić energię elektryczną nawet o 40%!**

## Adsorpcyjny osuszacz, który oczyszcza powietrze

Urządzenie do użytku domowego powinno gwarantować nie tylko wygodną obsługę i skuteczne usuwanie wilgoci. Niezbędne jest też, aby podnosiło jakość osuszanego powietrza. W tym celu **firma Ecoair zaopatrzyła swój produkt w jonizator**. Uwalnia on jony ujemne, które poprawiają nasze samopoczucie, sprzyjają leczeniu astmy i przyspieszają metabolizm. Aniony przyciągają też bakterie i drobnoustroje, co hamuje ich rozwój. Jeżeli chodzi o zgrubne zanieczyszczenia występujące w każdym gospodarstwie domowym – kurz, włosy lub sierść zwierząt – zostaną one przechwycone przez filtr wlotowy urządzenia. Zabezpiecza on mechanizm wewnętrzny osuszacza powietrza i zapobiega przedostawaniu się niepożądanych elementów do ponownego obiegu. **Ecoair DD1 Classic MK5 oczyszcza w ten sposób powietrza i sprawia, że możemy cieszyć się bezpiecznym dla zdrowia, przyjaznym otoczeniem.**

## Wygoda przede wszystkim

W celu łatwego przenoszenia sprzętu pomiędzy osuszanymi pomieszczeniami, producent wyposażył swój **adsorpcyjny osuszacz powietrza** w wygodną, składaną rączkę. Zbiornik na wodę został wyposażony w podobny uchwyt oraz specjalną przykrywkę, co pozwala łatwo i bezpiecznie przenieść pełny pojemnik bez obawy rozlania. Jest też możliwość podłączenia węża (przewód w zestawie) do grawitacyjnego odprowadzania skroplin na zewnątrz urządzenia, np. do zewnętrznego, większego zbiornika lub bezpośrednio do kanalizacji.

## Ecoair DD1 Classic MK5 – zalety:

- System **3D Louvre** pozwalający na precyzyjne sterowanie strumieniem powietrza.
- Wygodny w obsłudze **elektroniczny panel sterowania**.
- Adsorpcyjny osuszacz powietrza **nie zawiera szkodliwych gazów**, więc jest całkowicie bezpieczny dla użytkowników i środowiska.
- **3 tryby usuwania wilgoci** – automatyczny, ekonomiczny, wydajny - i **2 funkcje pracy do osuszania parania** – normalna i szybka.
- Wbudowany **jonizator** podprawia warunki powietrza, a **filtr wlotowy** zatrzymuje zgrubne zanieczyszczenia.
- Poprawiający komfort pracy **programator czasowy** z możliwością ustawiena na 2, 4 lub 8 godzin.
- **Wskaźnik pełnego zbiornika** sygnalizujący potrzeba wylania zgromadzonej wody oraz **dioda CHECK** informująca o konieczności sprawdzenia urządzenia.
- Oszczędzająca energię elektryczną **technologia E7**.

Typ: **do zimnych pomieszczeń**

# Dane techniczne

## Osuszacz powietrza adsorpcyjny Ecoair

| **Model DD1 CLASSIC** | |
|---|---|
| Moc osuszania (dla **20°C, 60%RH**): | 7 l/dobę |
| Do pomieszczeń o powierzchni (**wg producenta**): | 45 $m^2$ |
| Przepływ powietrza: | 71 - 126 $m^3$/h |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia: | 1 - 35 °C |
| Czynnik chłodniczy: | brak - technologia adsorpcyjna |
| Zużycie energii | 0,3–0,58 kW (300–580 W) |
| Poziom hałasu: | 34 dB(A) |
| Zbiornik na wodę: | 2,0 l |
| Możliwość stałego odprowadzania: | tak<br><br>wąż o długości 1 m w zestawie |
| Higrostat: | nie<br><br>Urządzenie pracuje w trybach pracy o domyślnej wilgotności (instrukcja obsługi, str. 5) |
| Wymiary urządzenia (szer. x wys. x dł.): | 290 x 475 x 175 mm |
| Waga (brutto): | 7 kg |
| Zasilanie: | 220 -240 V / 50 Hz |
| Gwarancja: | 24 miesiące - konsument / firma |