

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-fral-fdnf-62-s-p-341.html>



Osuszacz powietrza Fral FDNF62S

Cena	6 590 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	FDNF62S
Max wydajność	52 l/dobę
Sterowanie	elektroniczne
Zbiornik na wodę	14 l
Do kubatury max	270 m3
Funkcje SMART	wyświetlacz cyfrowy
Opcja stałego odpr. wody	TAK
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Dlaczego?

Odwilżacz jest idealnym rozwiązaniem problemu nadmiernej wilgotności w pomieszczeniach.

Zastosowanie

- Pralnie i piwnice,
- Nadmorskie i górskie domy,
- Baseny ifitness kluby,
- Biblioteki i muzea,
- Osuszanie murów nowych domów oraz zalanych pomieszczeń,
- Sklepy i magazyny.

Osuszacz powietrza - zalety i funkcje urządzenia

- Odszranianie gorącym gazem kontrolowane przez elektroniczny termostat (HotGasSystem),
- Mały pobór energii,
- Auto Restart (po zaniku zasilania),
- Obudowa galwanizowana i lakierowana epoksydowo,
- Wysoka wydajność w niskich temperaturach (okrągłe rurki parownika),
- Wyjątkowo łatwy do czyszczenia z zanieczyszczeń układ chłodniczy (parownik bez lamelek),
- Przystosowany do stałego odprowadzania wody (3/4"),
- Panel sterowania z wyświetlaczem,
- Ekologiczny gaz R1234yf,
- Kompresor rotacyjny,
- Panel sterowania z wyświetlaczem,
- Niski poziom hałasu.

Wyposażenie

-
- Automatyczny higrostat elektroniczny,
 - Kółka jezdne oraz uchwyty transportowe,
 - Elektroniczny system odszraniania,
 - Filtr wlotowy powietrza,
 - Licznik godzin,
 - Pompa skroplin (opcjonalnie).

Typ: **do ciepłych pomieszczeń**

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Fral

Moc osuszania:	
30°C, 80% wilgotności	52 l/dobę
32°C, 90% wilgotności	62 l/dobę
Głośność urządzenia (w odległości 3 metrów):	50 dB(A)
Pobór mocy:	
przeciętny (27°C, 60% wilgotności)	750 W
maksymalny (35°C, 70% wilgotności)	890 W
Pojemność zbiornika na wodę:	14 l
Wydajność wentylatora	550 m ³ /h
Zakres temperatur pracy (z systemem odszraniania)	1 - 32°C