

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-fral-fdnf33s-p-1353.html>



Osuszacz powietrza Fral FDNF33S

Cena	4 490 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	FDNF33S
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Zastosowanie

Odwilżacz jest idealnym rozwiązaniem problemu nadmiernej wilgotności w pomieszczeniach.

- Pralnie, małe piwnice
- Nadmorskie i górskie domy
- Pralnie (domowe i przemysłowe)
- Biblioteki, muzea
- Osuszanie murów nowych domów oraz zalanych pomieszczeń
- Sklepy, magazyny

Osuszacz powietrza - zalety i funkcje urządzenia

- Odszranianie gorącym gazem kontrolowane przez elektroniczny termostat,
- Automatyczny higrostat elektroniczny,
- Filtr wlotowy powietrza,
- Mały pobór energii,
- Auto Restart,
- Obudowa galwanizowana i lakierowana epoksydowo,
- Ekologiczny gaz R290,
- Przystosowany do stałego odprowadzania wody (3/4"),
- Licznik godzin,
- Panel sterowania z wyświetlaczem,
- Kółka jezdne i uchwyty transportowe.

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Fral

Moc osuszania:

10°C, 60% wilgotności	6 l/dobę
10°C, 80% wilgotności	8 l/dobę
15°C, 60% wilgotności	9 l/dobę
15°C, 80% wilgotności	13 l/dobę

20°C, 60% wilgotności	11 l/dobę	
20°C, 80% wilgotności		16 l/dobę
25°C, 60% wilgotności		14 l/dobę
25°C, 80% wilgotności		20 l/dobę
27°C, 65% wilgotności		18 l/dobę
27°C, 80% wilgotności		24 l/dobę
30°C, 80% wilgotności		26 l/dobę
32°C, 90% wilgotności		33 l/dobę
Głośność urządzenia (w odległości 3 metrów):		43 dB(A)
Pobór mocy:		
przeciętny (27°C, 60% wilgotności)		380 W
maksymalny (35°C, 70% wilgotności)		480 W
Pojemność zbiornika na wodę:		8 l
Wydajność wentylatora		380 m ³ /h
Zakres temperatur pracy (z systemem odszraniania)		1 - 35 °C