Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 09:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-master-dh752p-p-359.html



Osuszacz powietrza Master DH752

Cena	**3 868 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**MAR-0062**
Sterowanie	**elektroniczne**
Max wydajność	**48 l/dobę**
Zbiornik na wodę	**5,7 l**
Do kubatury max	**350 m3**
Przepływ powietrza max	**350 m³/h**
Pobór mocy	**0,7 kW**
Funkcje SMART	**wyświetlacz cyfrowy**
Opcja stałego odpr. wody	**TAK**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Master DH752

Wysokowydajne urządzenie przeznaczone do użytku w przemyśle. Dzięki trwałej konstrukcji nadaje się do pracy nawet w najcięższych warunkach np. na terenie budowy.

Przykładowe zastosowanie

- Branża budowlana
- Zalane budynki i piwnice
- Ochrona przed kondensatem pary w wodociągach i oczyszczalniach ścieków
- Magazyny

Osuszacz powietrza Master DH752 - zalety i funkcje urządzenia

- Wysoka wydajność
- Kompaktowa, metalowa, trwała obudowa
- Wytrzymałe koła oraz uchwyt sprawiają, że łatwo można je przenieść w dowolne miejsce
- Prosta obsługa
- Szybkie i automatyczne odszranianie przez gorące pary czynnika
- Możliwość doboru urządzenia w zależności od potrzeb (różne wydajności)
- Wbudowany higrostat
- Elektroniczny panel sterowania
- Filtr powietrza
- Kontrola napełnienia zbiornika
- Licznik czasu pracy
- Możliwość pracy ciągłej (24h/ dobę)
- Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny



Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji**.

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - **strona rejestracji**.

Typ: **do ciepłych pomieszczeń**

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Master

Model DH752P	
Moc osuszania dla	
30°C, 80%RH:	48 l/dobę
20°C, 60%RH:	21 l/dobę
Do pomieszczeń o kubaturze:	701 m^3
Przepływ powietrza:	350 m^3/h
Zakres pracy: temperatura wilgotność:	 5-35 °C 20-90%
Czynnik chłodniczy:	R290
Zużycie energii	0,7 / 0,485 kW (700 / 485 W)
Zasilanie:	220-240 V / 50 Hz
Poziom hałasu:	52 dB(A)

Kompresor:	rotacyjny
Pojemność zbiornika:	5,7 l
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.):	580 x 422 x 820 mm
Waga netto/brutto	30 / 36 kg
Gwarancja:	12 miesiący Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy