

## Osuszacz powietrza Master DHP55



|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Cena                     | <b>5 874 zł</b>                      |
| Wysyłka realizowana w    | <b>48 godzin (+ 24 h na dostawę)</b> |
| Numer katalogowy         | <b>MAR-0066</b>                      |
| Max wydajność            | <b>46 l/dobę</b>                     |
| Sterowanie               | <b>elektroniczne</b>                 |
| Zbiornik na wodę         | <b>opcjonalny (5l)</b>               |
| Do kubatury max          | <b>170 m3</b>                        |
| Funkcje SMART            | <b>wyświetlacz cyfrowy</b>           |
| Opcja stałego odpr. wody | <b>TAK</b>                           |
| Odbiór własny            | <b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>     |

### Opis

### Osuszacz Master DHP55

**MCS MASTER**<sup>®</sup>  
CLIMATE SOLUTIONS



## DHP 55

**Master DHP 55** to profesjonalny sprzęt, który świetnie sprawdzi się w **budownictwie** czy **likwidowaniu skutków podtopień**. Pomoże również w osuszaniu obiektów przemysłowych lub nawet domów mieszkalnych. Najczęściej stosowany jest w piwnicach, magazynach żywności, bibliotekach, muzeach, archiwach, garażach oraz suszarniach. Osuszacz powietrza to nieoceniona pomoc w przypadku prac remontowych, szczególnie podczas deszczowej pogody, kiedy używane materiały nie są w stanie szybko doschnąć, a nam zależy na czasie.

Specjalnie zaprojektowana **wytrzymała obudowa** z tworzywa sztucznego pozwala zarówno na **piętrowanie urządzeń** jak i szybki **dostęp do środka urządzenia** w celu czyszczenia lub serwisu.

---

## Główne cechy

Master będąc doświadczonym producentem profesjonalnych rozwiązań zastosował w modelu **DHP 55** kilka usprawnień, które świetnie sprawdzają się podczas codziennej pracy. Do głównych zalet tej serii urządzeń należą:

- Wbudowana pompa wody
- Elektroniczny czujnik wilgotności
- Elektroniczny panel sterowania z licznikiem godzin
- Wytrzymała obudowa z tworzywa formowana rotacyjnie
- Łatwe otwieranie i czyszczenie
- Możliwość piętrowania
- Duże gumowe koła zapewniające łatwe i bezpieczne przemieszczanie
- Przewód zasilający o długości 3m
- W zestawie wąż odpływowy o długości 3m
- Opcjonalny zbiornik na wodę o pojemności 5 litrów

## MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

---



Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji.**

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robocizną związaną z wymianą części zamiennych.

Typ: **do ciepłych pomieszczeń**

## Dane techniczne

### Osuszacz powietrza Master

---

## Model DHP55

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Zakres wilgotności podczas pracy:        | 20 ~ 90 %                |
| Zakres temperatur pracy:                 | 5 ~ 35 °C                |
| Przepływ powietrza:                      | 340 m <sup>3</sup> /h    |
| Wydajność(30°C/80% RH):                  | 45,9 l/dobę              |
| Zużycie energii:                         | 790 W                    |
| Zasilanie:                               | 220-240 V / 50 Hz / 1 ph |
| Czynnik chłodniczy:                      | R290                     |
| Poziom hałasu:                           | 56 dB(A)                 |
| Maksymalna wysokość tłoczenia pompy:     | 3 m                      |
| Maksymalna wysokość tłoczenia pompy:     | 220-240 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.): | 600 x 450 x 880 mm       |
| Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): | 700 x 560 x 860 mm       |
| Waga(netto / brutto):                    | 47 / 52 kg               |