

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-super-dry-fdsd50-p-2061.html>

Osuszacz powietrza Super Dry FDS50

Cena	1 750 zł
Wysyłka realizowana w	24-48 godzin (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	FDS50
Sterowanie	elektroniczne
Max wydajność	50l/dobę
Zbiornik na wodę	5,5 l
Do kubatury max	450 m3
Funkcje SMART	wyświetlacz cyfrowy
Opcja stałego odpr. wody	TAK
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Profesjonalny osuszacz Super Dry FDS50 - skuteczność w każdych warunkach



Super Dry FDS50 to wydajny, kondensacyjny osuszacz powietrza stworzony do pracy w wymagających warunkach - zarówno na budowie, jak i po zalaniu czy remoncie. Dzięki solidnej, stalowej obudowie, dużej mocy osuszania oraz mobilnej konstrukcji, doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak piwnice, hale, garaże czy mieszkania w stanie surowym.

Wydajność i niezawodność

Model **FDS50** oferuje wydajność do **50l/24h** i przepływ powietrza o wartości **450m³/h**, co umożliwi skuteczne osuszanie pomieszczeń o kubaturze **od 200 do około 450 m³**, w zależności od poziomu zawilgocenia i oczekiwanej szybkości działania. Urządzenie zachowuje efektywność **nawet w niższych temperaturach** - od 5°C wzwyż - dzięki funkcji odszraniania **Hot Gas System**, która skutecznie **zapobiega zamarzaniu elementów chłodzących** i pozwala na ciągłą pracę w chłodnych, nieogrzewanych przestrzeniach.

Trwała obudowa i mobilność



Osuszacz **Super Dry FDS50** posiada trwałą, metalową obudowę w kolorze niebieskim oraz solidną konstrukcję **przystosowaną do pracy w trudnych warunkach**. Urządzenie wyposażono w uchwyt transportowy i duże koła, które ułatwiają jego przemieszczanie np. na placu budowy czy w magazynie.

Najważniejsze cechy i funkcje Super Dry FDS50

- **Duża wydajność osuszania - 50l/24h**
Idealny do intensywnego usuwania wilgoci po zalaniach, remontach i w czasie budowy.
- **Wysoki przepływ powietrza - 450 m³/h**

Umożliwia szybkie osuszanie dużych pomieszczeń nawet do 450 m³ przy lekkim zawilgoceniu.

- **Praca już od 5°C dzięki funkcji Hot Gas System**
Sprawnie działa również w chłodnych przestrzeniach, jak nieogrzewane piwnice czy garaże.
- **Obudowa odporna na warunki budowlane**
Galwanizowany materiał skutecznie chroni przed uszkodzeniami urządzenia.
- **Mobilność i wygodny transport**
Wbudowane kółka i uchwyt ułatwiają przenoszenie nawet po nierównym podłożu.
- **Możliwość pracy ciągłej z odprowadzeniem wody**
Urządzenie może pracować w trybie ciągłym z odprowadzeniem kondensatu - wystarczy podłączyć przewód do odpływu, co pozwala uniknąć ręcznego opróżniania zbiornika.
- **Automatyczny restart po zaniku zasilania**
Urządzenie samoczynnie wznowi pracę po awarii prądu - bez konieczności ręcznego uruchamiania.



Typ: **do ciepłych pomieszczeń, do zimnych pomieszczeń, przemysłowy**

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Super Dry

Model FSD50

Wydajność osuszania	50 l/24h
Przeciętny pobór mocy (27°C - 60% RH)	630W
Maksymalny pobór mocy (30°C - 80% RH)	725W
Maksymalne natężenie prądu (30°C - 90% RH)	3,1A
Przepływ powietrza	450m ³ /h
Poziom głośności (w odległości trzech metrów)	52db(A)
Czynnik roboczy	R290 (120g)
Pojemność zbiornika na wodę	5,5l
Hot Gas System	Tak
Zakres temperatury pracy	4°C-38°C
Zakres pracy (wilgotność względna) T	25%-95%
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	412 x 521 x 862mm
Waga netto	36kg