

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-warmtec-odt-12-p-1361.html>



## Osuszacz powietrza Warmtec ODT-12

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>3716</b>                      |
| Odbiór własny    | <b>niemożliwy, tylko wysyłka</b> |

### Opis

#### Warmtec ODT-12

**Domowy osuszacz powietrza Warmtec ODT-12** jest urządzeniem pozwalającym na skuteczne usuwanie zbyt dużej wilgotności w pomieszczeniach mieszkalnych i nie tylko. Ma **wygodny panel sterowania z elektronicznym higrostatem** oraz przejrzystą informacją odnośnie aktualnego trybu pracy. Jest też możliwość sparowania urządzenia z routerem i **kontrolowania go przez Wi-Fi** za pomocą aplikacji Tuya Smart. Mimo niewielkich rozmiarów potrafi osuszać powietrze z wydajnością wynoszącą **nawet do 12 litrów na dobę**.

#### Wiele możliwości

Oprócz pracy jako wydajny osuszacz powietrza urządzenie **może działać w trybie suszenia ubrań lub pełnić funkcję cyrkulatora**. Tak szeroki wachlarz możliwości sprawia, że Warmtec ODT-12 przyda się nie tylko podczas deszczowych dni, ale również latem – przynosząc ulgę w postaci przyjemnego powiewu w upalne dni.

#### Nieduży osuszacz powietrza

Dużą zaletą urządzenia są jego **kompaktowe wymiary**, dzięki czemu może być używany w pomieszczeniach gdzie brakuje miejsca. Warmtec ODT-12 skutecznie osuszy salon, sypialnię, piwnicę czy biur, ponieważ - mimo niewielkich gabarytów - osiąga wydajność osuszania nawet 12 l na 24 godziny.

#### Wygodne sterowanie / Wi-Fi

---

W górnej części urządzenia znajduje się **panel sterowania z wyświetlaczem**. Dzięki małej liczbie przycisków i przejrzystej informacji, obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Sprawia to, że każdy – nawet początkujący użytkownik – z powodzeniem wykorzysta wszystkie zalety tego osuszacza powietrza. Dużym udogodnieniem w obsłudze urządzenia jest też **możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej Tuya Smart**. Używanie aplikacji pozwala na zaprogramowanie pracy osuszacza zgodnie z własnymi preferencjami.

■ E

---

## Osuszacz powietrza Warmtec ODT-12

---

- trzy tryby pracy: osuszanie, suszenie ubrań, cyrkulacja,
- kompaktowe wymiary,
- możliwość obsługi za pomocą sieci Wi-Fi,
- elektroniczna regulacja poziomu wilgotności,
- alarm sygnalizujący zapełnienie zbiornika,
- możliwość pracy w trybie ciągłego osuszania,
- 24- godzinny timer,
- funkcja automatycznego odszraniania,
- zabezpieczenie przed ponownym natychmiastowym włączeniem sprężarki,
- możliwość podłączenia wężyka odpływowego i pracy w trybie ciągłego odprowadzania wody (wężyk w zestawie),
- zmywalny filtr,
- 3 lata gwarancji.

**Kupując osuszacz ODT-12 otrzymają Państwo:**



- osuszacz powietrza ODT-12,
- kolorowe opakowanie,
- wężyk odpływowy,
- instrukcję obsługi urządzenia,
- kartę gwarancyjną.

## Dane techniczne

### Osuszacz powietrza Warmtec

#### Model ODT-12

|   |                      |
|---|----------------------|
| Obsługiwana powierzchnia pomieszczenia: | 15 m <sup>2</sup>    |
| Przepływ powietrza:                     | 60 m <sup>3</sup> /h |
| Zakres regulacji wilgotności:           | 30-80 %              |
| Zakres temperatury pracy:               | 5-32 °C              |
| Pojemność zbiornika:                    | 2,2 l                |
| Poziom dźwięku:                         | 40 dB                |

---

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Możliwość ciągłego odprowadzania wody:     | tak                             |
| Wąż odpływowy w zestawie:                  | tak                             |
| Alarm sygnalizujący zapełnienie zbiornika: | tak                             |
| Pilot do zdalnego sterowania:              | nie                             |
| Sterowanie przez Wi-Fi                     | tak - aplikacja Tuya Smart      |
| Czynnik chłodniczy:                        | R290                            |
| Zasilanie:                                 | 230 V / 50 Hz                   |
| Pobór mocy (maksymalny):                   | 216 W                           |
| Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.):   | 26 x 39 x 25 cm                 |
| Waga urządzenia:                           | 10,5 kg                         |
| Gwarancja:                                 | 36 miesięcy - konsument / firma |

---