

Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 03:30

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-warmtec-odt-12n-p-2147.html>



## Osuszacz powietrza Warmtec ODT-12N

Cena	<b>497 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>ODT-12N</b>
Sterowanie	<b>elektroniczne</b>
Max wydajność	<b>12 l/dobę</b>
Zbiornik na wodę	<b>1,5 l</b>
Do kubatury max	<b>50 m3</b>
Funkcje SMART	<b>wyświetlacz cyfrowy, Wi-Fi</b>
Opcja stałego odpr. wody	<b>TAK</b>
Odbiór własny	<b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>

### Opis

#### Warmtec ODT-12N

[Domowy osuszacz powietrza Warmtec ODT-12N](#) jest idealny do niewielkich, lecz zawilgoconych pomieszczeń. Sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni do 20 m<sup>2</sup>, o ile wysokość pomieszczenia nie przekracza 2,7 m. Ma cyfrowy, ale **czytelny i prosty panel sterowania** zlokalizowany na górze obudowy oraz **wbudowany higrostatem elektroniczny**. Ma 4 przyciski i kilka ikon.



### Ciągła praca

---

Osuszacz Warmtec ODT-12N może pracować stale i odprowadzać skropliny na zewnątrz. W przypadku chęci odprowadzania wody do wbudowanego zbiornika na skropliny, urządzenie wyłączy się automatycznie po zapelnieniu zbiornika. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się ikonka informująca o konieczności opróżnienia zbiornika.

## Wygoda i funkcjonalność

**ODT-12N** posiada **wbudowane WiFi** i przez aplikację Tuya Smart można nim sterować zdalnie. Ergonomiczny uchwyt transportowy i kółka, sprawiają, że przemieszczenia urządzenia nie stanowi najmniejszego problemu. Sprężarka z tłokiem obrotowym zastosowana w tym osuszaczu powietrza sprawia, że urządzenie może być przechowywane w dowolnej pozycji.



## Osuszacz powietrza Warmtec ODT-12N

- dwa tryby pracy: DRY - standardowe osuszanie, TURBO - osuszanie przyspieszone pozwalające szybciej osiągnąć zadany poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
- możliwość obsługi za pomocą sieci **Wi-Fi i aplikacji Tuya Smart**,
- opcja **ciągłego odprowadzania skroplin** (np. do większego zbiornika lub kanalizacji za pomocą wężyka znajdującego się w zestawie),
- elektroniczna regulacja poziomu wilgotności powietrza w zakresie od **35%RH do 80%RH**,
- alarm sygnalizujący zapelnienie zbiornika,
- timer,
- funkcja automatycznego odszraniania,
- 3 lata gwarancji.

---

## W zestawie z osuszaczem ODT-12N

---

- osuszacz powietrza Warmtec ODT-12N,
- kolorowe opakowanie,
- wężyk odpływowy,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna.

Typ: **do ciepłych pomieszczeń**

## Dane techniczne

### Osuszacz powietrza Warmtec

Model ODT-12N	
Obsługiwana powierzchnia pomieszczenia:	20 m <sup>2</sup>
Przepływ powietrza:	100 m <sup>3</sup> /h
Zakres regulacji wilgotności:	35-80 %
Zakres temperatury pracy:	5-32 °C
Pojemność zbiornika:	1,5 l
Poziom dźwięku:	42 dB
Możliwość ciągłego odprowadzania wody:	tak
Wężyk odpływowy w zestawie:	tak
Alarm sygnalizujący zapełnienie zbiornika:	tak
Pilot do zdalnego sterowania:	nie
Sterowanie przez Wi-Fi	tak
Czynnik chłodniczy:	R290
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Pobór mocy (maksymalny):	210 W
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.):	28 x 19,5 x 38,6 cm
Waga urządzenia:	9,7 kg
Gwarancja:	36 miesięcy - konsument / firma