Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 01:48

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-warmtec-odt-12n-p-2147.html



Osuszacz powietrza Warmtec ODT-12N

Cena	**509 zł**
Wysyłka realizowana w	**1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**ODT-12N**
Sterowanie	**elektroniczne**
Max wydajność	**12 l/dobę**
Zbiornik na wodę	**1,5 l**
Do kubatury max	**50 m3**
Przepływ powietrza max	**100 m³/h**
Pobór mocy	**0,21 kW**
Funkcje SMART	**wyświetlacz cyfrowy, Wi-Fi**
Opcja stałego odpr. wody	**TAK**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Warmtec ODT-12N

Domowy osuszacz powietrza **Warmtec ODT-12N** jest idealny do niewielkich, lecz zawilgoconych pomieszczeń. Sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni do 20 m2, o ile wysokość pomieszczenia nie przekracza 2,7 m. Ma cyfrowy, ale **czytelny i prosty panel sterowania** zlokalizowany na górze obudowy oraz **wbudowany higrostatem elektroniczny.** Ma 4 przyciski i kilka ikonek.



Ciągła praca

Osuszacz Warmtec ODT-12N może pracować stale i odprowadzać skropliny na zewnątrz. W przypadku chęci odprowadzania wody do wbudowanego zbiornika na skropliny, urządzenie wyłączy się automatycznie po zapełnieniu zbiornika. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się ikonka informująca o konieczności opróżnienia zbiornika.

Wygoda i funkcjonalność

ODT-12N posiada **wbudowane WiFi** i przez aplikację Tuya Smart można nim sterować zdalnie. Ergonomiczny uchwyt transportowy i kółka, sprawiają, że przemieszczenia urządzenia nie stanowi najmniejszego problemu. Sprężarka z tłokiem obrotowym zastosowana w tym osuszaczu powietrza sprawia, że urządzenie może być przechowywane w dowolnej pozycji.



Osuszacz powietrza Warmtec ODT-12N

- dwa tryby pracy: DRY - standardowe osuszanie, TURBO - osuszanie przyspieszone pozwalające szybciej osiągnąć zadany poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
- możliwość obsługi za pomocą sieci **Wi-Fi i aplikacji Tuya Smart**,
- opcja **ciągłego odprowadzania skroplin** (np. do większego zbiornika lub kanalizacji za pomocą wężyka znajdującego się w zestawie),
- elektroniczna regulacja poziomu wilgotności powietrza w zakresie od **35%RH do 80%RH**,
- alarm sygnalizujący zapełnienie zbiornika,
- timer,
- funkcja automatycznego odszraniania,

- 3 lata gwarancji.

W zestawie z osuszaczem ODT-12N

- osuszacz powietrza Warmtec ODT-12N,
- kolorowe opakowanie,
- wężyk odpływowy,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna.

Typ: **do ciepłych pomieszczeń**

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Warmtec

Model ODT-12N	
Obsługiwana powierzchnia pomieszczenia:	20 m^2
Przepływ powietrza:	100 m^3/h
Zakres regulacji wilgotności:	35-80 %
Zakres temperatury pracy:	5-32 ^oC
Pojemność zbiornika:	1,5 l
Poziom dźwięku:	42 dB
Możliwość ciągłego odprowadzania wody:	tak
Wężyk odpływowy w zestawie:	tak
Alarm sygnalizujący zapełnienie zbiornika:	tak
Pilot do zdalnego sterowania:	nie
Sterowanie przez Wi-Fi	tak
Czynnik chłodniczy:	R290
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Pobór mocy (maksymalny):	0,21 kW (210 W)
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.):	28 x 19,5 x 38,6 cm
Waga urządzenia:	9,7 kg
Gwarancja:	36 miesięcy - konsument / firma