

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-warmtec-op90-p-1365.html>

## Osuszacz powietrza Warmtec OP-90



Cena	<b>3 679 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>OP-90</b>
Sterowanie	<b>elektroniczne</b>
Max wydajność	<b>90 l/dobę</b>
Zbiornik na wodę	<b>brak</b>
Do kubatury max	<b>400 m3</b>
Funkcje SMART	<b>wyświetlacz cyfrowy</b>
Opcja stałego odpr. wody	<b>TAK</b>
Odbiór własny	<b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>

### Opis

#### Solidny sprzęt

**Osuszacz powietrza Warmtec OP-90** to urządzenie do profesjonalnych zastosowań. **Metalowa obudowa, klasa ochrony IP22, duże kółka transportowe oraz solidny i wygodny uchwyt** sprawiają, że będziemy mogli bezpiecznie korzystać z urządzenia nawet w najtrudniejszych warunkach. **Zdolność pochłaniania wilgoci sięgająca 90 litrów na dobę** przy (30°C RH 80%) sprawi, że skutecznie i szybko osuszymy remontowane pomieszczenie, magazyn czy pomieszczenie inwentarskie.

#### Dokładna kontrola

Wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę, wilgotność, prędkość nawiewu czy wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę sprawia, że urządzenie jest proste w obsłudze.

#### Spokój na lata

Osuszacz Warmtec objęty jest aż 3-letnią gwarancją door-to-door. Oznacza to, że w przypadku usterki produkt zostanie odebrany na koszt producenta przez firmę kurierską i przetransportowany serwisu, w celu wykonania profesjonalnej naprawy.

#### Liczby nie kłamią

Warmtec OP90 posiada niesamowicie duży zakres programowanej wilgotności. Elektroniczny higrostat umożliwia ustawienie już od 10%RH, co jest absolutnym rekordem. Tak niska wartość pożądana jest często w magazynach z żywnością lub materiałami sypkimi, które muszą pozostać bezwzględnie suche. Wydajność osuszania sięgająca aż 90 litrów na dobę potwierdza tylko wysoką klasę tego przemysłowego urządzenia.

---

## Zastosowanie

---

- **Budownictwo**
  - usuwanie wilgoci w nowych domach
  - suszenie podczas prac budowlanych
  - usuwanie wody podczas malowania
- **Produkcja i logistyka**
  - zapobieganie rozwojowi grzybów w magazynach
  - utrzymywanie właściwego poziomu wilgoci podczas procesów technologicznych
  - ochrona przed kondensacją pary wodnej i korozją
- **Rolnictwo**
  - suszenie pomieszczeń inwentarskich po ich czyszczeniu
  - osuszanie przechowalni
- **Prace wykończeniowe**
  - usuwanie szkód wyrządzonych przez wodę
  - osuszanie zalanych pomieszczeń
  - suszenie po gaszeniu pożarów

---

## Zalety

---

- wydajność osuszania 90 litrów na dobę (przy (30°C RH 80%),
- powierzchnia osuszania: do 400 m<sup>2</sup> (przy pomieszczeniu do 3 metrów wysokości i temperaturze wynoszącej co najmniej 25° C),
- stopień ochrony IP22,
- brak zbiornika na wodę (stałe odprowadzanie),
- wyświetlacz LCD,
- funkcja automatycznego odszraniania,
- zabezpieczenie przed ponownym natychmiastowym włączeniem sprężarki,
- programator czasowy,
- uchwyt i kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia.

Typ: **do ciepłych pomieszczeń**

## Dane techniczne

### Osuszacz powietrza Warmtec

Model OP-90	
Czynnik chłodniczy:	R290
Ilość czynnika chłodniczego:	300g
Zakres regulacji wilgotności:	10-95%
Zakres temperatury pracy:	5-35°C
Przepływ powietrza:	500 m <sup>3</sup> /h
Obsługiwana kubatura pomieszczenia:	do 400 m <sup>3</sup>
Praca ciągła:	tak
Automatyczne rozmrażanie:	tak
Maks. poziom hałasu (ciśnienie akustyczne):	58 dB(A)
Klasa ochrony:	IP22
Zasilanie:	220-240V / 50Hz
Moc znamionowa:	1000 W
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.):	480 x 890 x 405 mm
Waga urządzenia:	45 kg
Gwarancja:	36 miesięcy - konsument / firma

