

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/piecyk-naftowy-inverter-7748nf-p-1074.html>



Piecyk naftowy Inverter 7748NF

Cena	3 790 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	2889
Max wydajność	4,6 kW
Do kubatury max	188 m³
Zasilanie	230 V
Czas pracy na pełnym zbiorniku	69 godzin
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Japońska jakość piecyka Inverter

Przenośny piecyk elektroniczny INVERTER wyprodukowany został w Japonii.

Zamontowany w nim **elektroniczny termostat** umożliwi bardzo dokładne nastawienie temperatury, co zapobiega zbędnemu przegrzewaniu pomieszczeń i pomaga oszczędniej dysponować paliwem. **W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany.** Dodatkowy komfort oraz bezpieczeństwo zapewnia wbudowany **AirSensor**, czyli bezpiecznik kontrolujący powietrze w ogrzewanym miejscu oraz **dotatkowy czujnik dwutlenku węgla.**

Urządzenie posiada pełną, czteroletnią gwarancję.

Piecyk nie wymaga specjalnej instalacji ani dodatkowych systemów wentylacyjnych w pomieszczeniu. Wystarczy postawić go w pokoju, który ma być ogrzany, zaopatrzyć w paliwo, zasilanie i uruchomić. Ponieważ urządzenie w trakcie pracy wydziela spaliny, dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu **niezbędna jest tylko podstawowa** wentylacja pomieszczenia - roszczeniowe okna, otwory wentylacyjne, itp.

Zastosowanie modelu 7748NF

- pomieszczenia mieszkalne,
- lokale użytkowe,
- wolnostojące pawilony handlowe,
- ogrzewanie pomieszczeń przy pracach wykończeniowych.

Zalety i funkcje piecyka naftowego 7748NF

- W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
- Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
- Elektroniczny programator czasu i temperatury
- Duża sprawność energetyczna
- Funkcja szybkiego włączenia
- Zakres regulacji temperatury: 12 -30°C
- Nie nagrzewająca się obudowa
- Wyprodukowano w Japonii

- Termostat elektroniczny
- Wyświetlacz LCD
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wbudowany wentylator
- Alarm braku paliwa
- Air Sensor – bezpiecznik kontrolujący atmosferę
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Czujnik przeciwwstrząsowy
- Pompka do paliwa
- Dodatkowa funkcja oszczędności (ECO)
- Dodatkowy czujnik CO²
- Timer tygodniowy
- Standard bezpieczeństwa: NF/CE

Informacja

Nie oferujemy paliwa do w/w piecyka! Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwoną pracę piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Typ: **elektroniczny**

Dane techniczne

Piecyk naftowy Inverter

Model 7748NF	
Wydajność:	1,0 - 4,65 kW
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	188 m ³
Garaże (średnia izolacja cieplna):	88 m ³
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	52 m ³
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	37 m ³
Zużycie paliwa:	0,083 - 0,338 kg/h
Paliwo:	paliwo naftowe do piecyków
Pojemność zbiornika paliwa / czas pracy na pełnym zbiorniku:	7,2 l / 14 - 69 h
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Rodzaj piecyka:	elektroniczny
Wymiary (GŁxSZERxWYS):	504 x 426 x 334 mm
Waga:	15 kg
Kolor:	grafit
Gwarancja:	4 (dla konsumentów) / 2 (dla firm) lata