Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/piecyk-naftowy-kero-260a-tayosan-260a-p-1381.html



Piecyk naftowy Kero 260 A (Tayosan 260 A)

Cena	**140 zł**
Numer katalogowy	**311**

Opis

Niezależne źródło ciepła

Zastosowana w nim **płynna regulacja mocy** (w zakresie 10%) zapobiega zbędnemu przegrzewaniu pomieszczeń i pomaga oszczędniej dysponować paliwem. Dodatkowy komfort oraz bezpieczeństwo zapewnia wbudowany **AirSensor**, czyli bezpiecznik kontrolujacy powietrze w ogrzewanym miejscu oraz konstrukcja **COOL TOP** - nie nagrzewająca się płyta górna urządzenia.

Piecyk nie wymaga specjalnej instalacji ani dodatkowych systemów wentylacyjnych w pomieszczeniu. Wystarczy postawić go w pokoju, który ma być ogrzany, zaopatrzyć w paliwo oraz baterie i uruchomić. Ponieważ urządzenie w trakcie pracy wydziela spaliny, dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu **niezbędna jest tylko podstawowa** wentylacja pomieszczenia - rozszczelnione okna, otwory wentylacyjne, itp.

Uwaga!

Piecyk występuję pod **dwiema markami: Kero lub Tayosan**, które wysyłane są do klientów losowo. **Nie ma między nimi różnic.**

Zastosowanie:

- pomieszczenia mieszkalne,
- lokale użytkowe,
- wolnostojące pawilony handlowe,
- ogrzewanie pomieszczeń przy pracach wykończeniowych.

Zalety i funkcje urządzenia:

- Wysoka sprawność i wydajność spalania
- Czyste i efektywne ogrzewanie
- **AirSensor - bezpiecznik kontrolujący atmosferę**
- Wyjmowany zbiornik
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Palnik najnowszej generacji
- Czujnik przeciwwstrząsowy
- **Cool Top** - nie nagrzewająca się płyta górna
- Nie wymaga instalacji
- **Płynna regulacja mocy** (w zakresie 10%)

- Zapłon automatyczny
- Standard:NF/CE

Informacje techniczne

Dane techniczne	
Max. wydajność:	2,4 kW 8 189 Btu/h 2 063 Kcal/h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	98 m3
Garaże (średnia izolacja cieplna):	45 m3
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	27 m3
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	19 m3
Zużycie paliwa:	0,2 kg/h
Paliwo:	paliwo naftowe do piecyków
Pojemność zbiornika paliwa / czas pracy na pełnym zbiorniku:	3,2 l / 13,0 h
Zasilanie:	4 x bateria R14
Rodzaj piecyka:	knotowy
Wymiary (GŁxSZERxWYS):	310 x 470 x 440 mm
Waga:	9,2
Kolor:	grafit
Gwarancja:	3 (dla konsumentów) / 2 (dla firm) lata

Uwaga!

Nie oferujemy paliwa do w/w piecyka!