

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/piecyk-naftowy-kero-sre-4600-tayosan-sre-4600-p-401.html>



Piecyk naftowy Kero SRE4600 (Tayosan SRE4600)

Cena	2 090 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	325
Max wydajność	4,6 kW
Do kubatury max	190 m3
Zasilanie	230 V
Czas pracy na pełnym zbiorniku	64 godziny
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Bezpieczny piecyk naftowy

Zamontowany w nim **elektroniczny termostat** umożliwia bardzo dokładne nastawienie temperatury, co zapobiega zbędnemu przegrzewaniu pomieszczeń i pomaga oszczędniej dysponować paliwem. **W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany.** Dodatkowy komfort oraz bezpieczeństwo zapewnia wbudowany **AirSensor**, czyli bezpiecznik kontrolujący powietrze w ogrzewanym miejscu.

Piecyk nie wymaga specjalnej instalacji ani dodatkowych systemów wentylacyjnych w pomieszczeniu. Wystarczy postawić go w pokoju, który ma być ogrzany, zaopatrzyć w paliwo, zasilanie i uruchomić. Ponieważ urządzenie w trakcie pracy wydziela spaliny, dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu **niezbędna jest tylko podstawowa** wentylacja pomieszczenia - rozszczelnione okna, otwory wentylacyjne, itp.

Uwaga!

Piecyk występuję pod **dwiema markami: Kero lub Tayosan**, które wysyłane są do klientów losowo. **Nie ma między nimi różnic.**

Zastosowanie

- pomieszczenia mieszkalne,
- lokale użytkowe,
- wolnostojące pawilony handlowe,
- ogrzewanie pomieszczeń przy pracach wykończeniowych.

Zalety i funkcje urządzenia

- Wysoka sprawność i wydajność spalania
- Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk) i efektywne ogrzewanie
- **W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany**

- **Elektroniczny termostat**
- Elektroniczny programator czasu włączenia i wyłączenia piecyka
- Programator 24 godzinny
- Wbudowany wentylator
- Zapłon elektroniczny, palnik sterowany elektronicznie
- System "fuzzy logic"
- **AirSensor - bezpiecznik kontrolujący atmosferę**
- **System zabezpieczający przed ułatnianiem się oparów**
- **Wyłącznik bezpieczeństwa**
- **Zabezpieczenie przed dziećmi**
- Alarm braku paliwa
- Funkcje Auto, tryb oszczędny oraz mocy minimalnej
- Nie wymaga instalacji
- Producent: CORONA Japan
- Gwarancja: 4 / 2 lata
- Standard: **CE**

Informacja

Nie oferujemy paliwa do w/w piecyka! Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwoną pracę piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Typ: **elektroniczny**

Dane techniczne

Piecyk naftowy Kero / Tayosan

Model SRE4600	
Wydajność:	1,08 - 4,6 kW 3 685 - 13 853 Btu/h 928 - 3 955 Kcal/h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	188 m ³
Garaże (średnia izolacja cieplna):	87 m ³
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	52 m ³
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	37 m ³
Zużycie paliwa:	0,11 - 0,49 kg/h
Paliwo:	paliwo naftowe do piecyków
Pojemność zbiornika paliwa / czas pracy na pełnym zbiorniku:	7,1 l / 64 - 14 h
Zasilanie:	według instrukcji
Rodzaj piecyka:	elektroniczny
Wymiary (GŁXSZERxWYS):	500 x 455 x 310 mm
Waga:	13,6
Kolor:	grafit
Gwarancja:	4 lata (dla konsumentów) 2 lata (dla firm)

