
Dane aktualne na dzień: 23-06-2026 12:47

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/termowentylator-argo-tower-humi-p-2171.html>




Termowentylator Argo Tower Humi

Cena	399 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	ARGO-0038
Wydajność nawilżania	50 g/h
Moc grzewcza	2 kW
Do kubatury max	60 m3
Udogodnienia	zabezpieczenie przed przegrzaniem, sterowanie pilotem, oscylacja
Funkcje SMART	wyświetlacz cyfrowy, cyfrowy panel dotykowy
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Termowentylator Argo Tower Humi - styl i funkcjonalność w jednym



Termowentylator **Argo Tower Humi** to połączenie elegancji i wydajności w nowoczesnej, smukłej formie. Ten termowentylator pokojowy idealnie sprawdza się w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych, oferując komfort ciepły oraz **świeże, odpowiednio nawilżone powietrze**. Kolumnowa konstrukcja i minimalistyczne wzornictwo sprawiają, że Argo Tower Humi nie tylko efektywnie działa, ale i świetnie wygląda.

Technologia PTC - szybkie i bezpieczne ogrzewanie

Urządzenie wyposażono w **ceramiczny element grzewczy PTC**, który gwarantuje szybkie nagrzewanie przy niskim zużyciu energii. Dzięki automatycznej regulacji mocy [termowentylator Argo](#) sam dostosowuje intensywność pracy do temperatury w pomieszczeniu. Zapewnia to równomierne rozprzodzenie ciepła bez ryzyka przegrzania.

Tryby pracy i inteligentne funkcje sterowania



Termowentylator Argo Tower Humi oferuje **trzy tryby działania**: ECO, COMFORT oraz ANTI-FROST, dzięki którym można dopasować jego pracę do pory roku i indywidualnych potrzeb. **Pilot zdalnego sterowania** oraz **dotykowy panel "Soft Touch"** zapewniają wygodną i intuicyjną obsługę termowentylatora Argo, pozwalając szybko zmieniać tryby pracy i regulować temperaturę.

Termowentylator z funkcją nawilżania - komfortowy mikroklimat przez cały rok

Model Argo Tower Humi wyróżnia się **ultradźwiękową funkcją nawilżania powietrza**, która przeciwdziała suchości wywołanej ogrzewaniem. Urządzenie zapewnia wydajność do 50 ml/h i posiada **zbiornik o pojemności 400 ml**. Funkcję nawilżania można uruchomić niezależnie od grzania. W efekcie urządzenie pełni podwójną rolę - **termowentylatora i nawilżacza powietrza**, dbając o zdrowy mikroklimat i lepsze samopoczucie domowników.

Timer i wygodne programowanie pracy termowentylatora



Termowentylator pokojowy Argo Tower Humi został wyposażony w **praktyczny timer 1-24 h**, który pozwala zaplanować automatyczne włączanie i wyłączenie urządzenia według potrzeb użytkownika. Dzięki temu można dopasować działanie termowentylatora do codziennego rytmu życia, oszczędzając energię i zwiększając komfort cieplny w pomieszczeniu. Dodatkowo **funkcja oscylacji do 80°** zapewnia równomierne rozprowadzenie powietrza, a stabilna podstawa i czujnik przechyłu dbają o bezpieczeństwo użytkownika.

Dla kogo jest Argo Tower Humi i gdzie najlepiej się sprawdzi

Ten termowentylator z funkcją nawilżania to **idealne rozwiązanie dla osób ceniących wygodę, estetykę i zdrowy klimat w pomieszczeniu**. Doskonale nadaje się do sypialni, salonu, pokoju dziecka, gabinetu czy domowego biura. Sprawdzi się zarówno jako uzupełnienie ogrzewania zimą, jak i wentylator pokojowy w cieplejsze dni. Jego mobilność i lekka konstrukcja pozwalają na łatwe przenoszenie między pomieszczeniami.

Kluczowe cechy termowentylatora Argo Tower Humi

- **Ceramiczny element grzewczy PTC**
Szybkie nagrzewanie i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Funkcja nawilżania ultradźwiękowego**
Utrzymuje optymalną wilgotność w pomieszczeniu.
- **Tryby ECO, COMFORT i ANTI-FROST**
Dopasowanie pracy do pory roku.
- **Oscylacja 80°**
Równomierne rozpraszanie ciepła lub chłodnego powietrza.
- **Cicha praca**
Idealny do sypialni i biur.
- **Pilot i panel dotykowy**
Komfortowa obsługa z dowolnego miejsca.
- **Timer 1-24 h**
Automatyczne włączanie i wyłączanie.
- **Zabezpieczenia termiczne i czujnik przechyłu**
Pełne bezpieczeństwo użytkowania.
- **Elegancki design**
Dopasowany do nowoczesnych wnętrz.

Seria: **Tower**

Typ: **domowy, stojący, wieżowy**

Dane techniczne

Dane techniczne termowentylatora Argo

Model Tower Humi	
Tryby pracy	3 (ECO / COMFORT / ANTI-FROST)
Maksymalna moc grzania	2 kW
Zakres regulacji temperatury	15-35 °C
Maksymalna kubatura pomieszczenia	60 m ³
Wydajność nawilżania	50 g/h
Zasilanie	220-240 ~ V / 1 Ph / 50-60 Hz
Pobór mocy (min. / max.)	1300 / 2000 W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	659 x 260 x 260 mm
Waga	3,72 kg