Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:33

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/termowentylator-scienny-argo-niveo-smart-wifi-p-2170.html



Termowentylator ścienny Argo Niveo Smart WiFi

Cena	**349 zł**
Wysyłka realizowana w	**1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**ARGO-0037**
Moc grzewcza	**2 kW**
Do kubatury max	**60 m3**
Udogodnienia	**zabezpieczenie przed przegrzaniem, sterowanie pilotem, oscylacja**
Funkcje SMART	**wyświetlacz cyfrowy, cyfrowy panel dotykowy**
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Nowoczesny termowentylator ścienny z funkcją inteligentnego sterowania – Argo Niveo Smart WiFi



Termowentylator ścienny **Argo Niveo Smart WiFi** to zaawansowane urządzenie grzewcze, które łączy w sobie estetykę i funkcjonalność. Dzięki smukłej, matowej obudowie i białemu wykończeniu idealnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza, nie przytłaczając przestrzeni. Jako termowentylator pokojowy, oferuje **wydajną moc grzewczą do 2 kW** oraz **możliwość regulacji temperatury od 5 do 35 °C**, co pozwala dostosować pracę urządzenia do aktualnych potrzeb. Montowany na ścianie, nie zajmuje miejsca na podłodze, co zwiększa komfort użytkowania i estetykę pomieszczenia.

Inteligentne funkcje i tryby pracy

Ten termowentylator Argo wyposażono w szereg rozwiązań, które podnoszą wygodę użytkowania. **Automatyczna oscylacja** klapki umożliwia lepsze rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu. **Czujnik otwartego okna** dba o oszczędność energii, wyłączając urządzenie, gdy wykryje gwałtowny spadek temperatury. Dostępne tryby pracy –**COMFORT**, **ECO** oraz **ANTI-FROST** – pozwalają dostosować parametry działania do warunków i potrzeb użytkownika. Dodatkowo można korzystać z **funkcji wentylacji letniej**, kiedy potrzebny jest sam przepływ powietrza bez grzania.

Sterowanie zdalne i bezpieczeństwo użytkowania



Argo Niveo Smart WiFi to także wentylator pokojowy z możliwością sterowania zarówno przez **aplikację Tuya Smart** (Android / iOS), jak i za pomocą **wygodnego pilota zdalnego sterowania**. Dzięki wbudowanemu modułowi WiFi użytkownik może kontrolować urządzenie z poziomu smartfona lub tabletu – włączać, wyłączać, zmieniać temperaturę, tryby pracy i planować harmonogram, nawet będąc poza domem. Pilot natomiast pozwala szybko reagować na zmiany w codziennym użytkowaniu bez konieczności sięgania po telefon. Urządzenie posiada **blokadę panelu sterowania dla dzieci**, **zabezpieczenie przed przegrzaniem** i **czujnik przeciwwstrząsowy**. Dzięki **klasie ochrony IP22**, która chroni przed kroplami i rozpryskami wody, termowentylator ścienny może być bezpiecznie używany także w łazience.

Zastosowanie – dla kogo i gdzie warto stosować Argo Niveo

Jeśli szukasz eleganckiego i efektywnego wentylatora ściennego / termowentylatora ściennego do swojego domu, mieszkania, biura czy łazienki – Argo Niveo Smart WiFi będzie świetnym wyborem. Sprawdzi się tam, gdzie**zależy Ci na oszczędności miejsca i nowoczesnej obsłudze**. W salonie zapewni szybkie dogrzewanie strefy wypoczynkowej, w sypialni komfortowe utrzymanie temperatury podczas snu, a w łazience dzięki odporności na wilgoć – ciepło bez ryzyka uszkodzeń. To idealny termowentylator pokojowy dla tych, którzy cenią design, funkcjonalność i możliwość integracji z domem inteligentnym.

Kluczowe cechy i funkcje Argo Niveo Smart

- **Moc grzewcza do 2 kW**
  Zapewnia wydajne dogrzewanie pomieszczeń.
- **Zakres temperatur 5-35 °C**
  Umożliwia szeroką regulację komfortu cieplnego.
- **Tryby COMFORT, ECO i ANTI-FROST**
  Dopasowanie działania do potrzeb i oszczędność energii.
- **Funkcja wentylacji letniej**
  Działa jak wentylator pokojowy bez grzania.
- **Automatyczna oscylacja klapki**
  Lepsze rozprzestrzenianie powietrza.
- **Czujnik otwartego okna**
  Wykrywa gwałtowne ochłodzenie i wyłącza urządzenie.
- **Timer dzienny i tygodniowy**
  Pozwala zaprogramować pracę zgodnie z rytmem dnia.
- **Sterowanie WiFi w aplikacji Tuya Smart**
  Pełna kontrola zdalna.
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem i czujnik przeciwwstrząsowy**
  Dla bezpieczeństwa użytkowników.
- **Blokada dla dzieci**
  Chroni przed przypadkową zmianą ustawień.
- **Klasa ochrony IP22**
  Odporność na wilgoć umożliwia użytkowanie w łazience.

Seria: **Niveo Smart**
Typ: **domowy, ścienny**

Dane techniczne

Dane techniczne termowentylatora Argo

Model Niveo Smart WiFi	
Tryby pracy	3 (ECO / COMFORT / ANTI-FROST)
Maksymalna moc grzania	2 kW
Zakres regulacji temperatury	5-35 °C
Maksymalna kubatura pomieszczenia	60 m³
Zasilanie	230 ~ V / 1 Ph / 50-60 Hz
Pobór mocy (min. / max.)	1000 / 2000 W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	200 x 550 x 120 mm
Waga	2,7 kg