
Dane aktualne na dzień: 31-05-2026 18:47

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/termowentylator-scienny-argo-willis-p-2244.html>

Termowentylator ścienny Argo Willis



Cena	249 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	ARGO-0044
Moc grzewcza	2 kW
Do kubatury max	60 m3
Udogodnienia	zabezpieczenie przed przegrzaniem, sterowanie pilotem
Funkcje SMART	wyświetlacz cyfrowy, cyfrowy panel dotykowy
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Termowentylator ścienny Argo Willis - nowoczesne ogrzewanie domowe



Termowentylator ścienny **Argo Willis** to zaawansowany termowentylator ceramiczny zaprojektowany z myślą o skutecznym i komfortowym ogrzewaniu domowych pomieszczeń. Termowentylator Argo wyróżnia się eleganckim, matowym wykończeniem w białym kolorze, które świetnie komponuje się z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz i nie zabiera przestrzeni - dzięki montażowi na ścianie urządzenie nie zajmuje podłogi ani nie przeszkadza w codziennym użytkowaniu. Grzejnik elektryczny Willis o mocy grzewczej do 2000 W zapewnia szybkie nagrzewanie nawet większych pokoi, a jego ceramiczny element grzewczy PTC działa efektywnie przy jednocześnie niskim zużyciu energii.

Tryby pracy i ich zastosowanie

[Termowentylator](#) ścienny Argo Willis oferuje kilka trybów, które umożliwiają dopasowanie działania do potrzeb użytkownika - od delikatnego ocieplenia po skuteczne dogrzewanie:

1. **ECO** - tryb energooszczędny, który automatycznie dobiera moc urządzenia, ograniczając zużycie prądu i utrzymując stabilną temperaturę.
2. **COMFORT** - tryb komfortowy zwiększający wydajność grzewczą, szybko podnosząc temperaturę w pomieszczeniu.
3. **ANTI-FROST** - tryb zapobiegający zamarzaniu, który utrzymuje minimalną temperaturę i chroni pomieszczenie w

chłodniejsze dni.

Dzięki tym trzem poziomom mocy urządzenie jest nie tylko wszechstronne, ale też praktyczne w każdej sytuacji, dostosowując się do zmiennych warunków termicznych.

Design, komfort i sterowanie

Termowentylator ścienny Argo łączy w sobie wydajność grzania z estetycznym wyglądem. Smukła obudowa, **wyświetlacz LED** i **przyciski typu soft-touch** sprawiają, że obsługa jest intuicyjna i wygodna. Dodatkowo model wyposażony jest w **pilot na podczerwień typu "Slim"**, który pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem bez konieczności bezpośredniego dostępu.

Funkcje takie jak **tygodniowy timer** oraz **elektroniczny termostat** pozwalają zaplanować działanie termowentylatora zgodnie z harmonogramem dnia i zoptymalizować zużycie energii, co przekłada się na realne oszczędności.

Idealny termowentylator łazienkowy i nie tylko

Dzięki **klasie ochrony IP22**, Argo Willis może być używany nie tylko w salonie czy sypialni, ale także jako **termowentylator łazienkowy** - odporność na zachlapania wodą podczas kąpieli to ważna zaleta, która zwiększa bezpieczeństwo korzystania w wilgotnym środowisku.

Oznacza to, że urządzenie świetnie sprawdzi się również w **innych miejscach narażonych na wilgoć**, takich jak pralnia, garaż czy kuchnia. Ten grzejnik naścienny zapewnia stabilne i równomierne ogrzewanie, a jego kompaktowa konstrukcja nie zabiera powierzchni użytkowej.

Dlaczego warto wybrać termowentylator ceramiczny Argo Willis?

Ceramiczny element grzewczy PTC zastosowany w termowentylatorze Argo działa szybciej i efektywniej niż tradycyjne grzałki spiralne - nagrzewa się sprawnie, a zarazem zabiera mniej energii, co wpływa na niższe koszty eksploatacji. Ponadto urządzenie jest przystosowane do ogrzewania pomieszczeń **o kubaturze do 60 m³**, co czyni je praktycznym rozwiązaniem dla średnich i większych przestrzeni domowych. Dzięki **regulacji temperatury w zakresie od 10 do 35 °C** oraz mocnemu przepływowi powietrza skierowanemu w dół, termowentylator szybko tworzy przyjemny klimat w pomieszczeniu, który możesz dopasować do swoich potrzeb.

Lista funkcji i cech - Argo Willis

- **Ceramiczny element grzewczy PTC**
Szybkie nagrzewanie przy niskim poborze energii.
- **3 tryby pracy (ECO / COMFORT / ANTI-FROST)**
Elastyczne dopasowanie działania do warunków.
- **Klasa ochrony IP22**
Bezpieczne użytkowanie w wilgotnych pomieszczeniach, np. łazience.
- **Wyświetlacz LED i przyciski soft-touch**
Nowoczesna i intuicyjna obsługa.
- **Pilot zdalnego sterowania**
Komfort sterowania z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.
- **Tygodniowy timer i termostat elektroniczny**
Możliwość zaplanowania pracy i oszczędności energii.
- **Automatyczne wyłączenie przy otwartym oknie**
Inteligentna oszczędność i bezpieczeństwo.

Typ: **domowy, ścienny**

Dane techniczne

Dane techniczne termowentylatora Argo

Model Willis Tryby pracy

3 (ECO / COMFORT / ANTI-FROST)

Maksymalna moc grzania	2 kW
Maksymalna kubatura pomieszczenia	60 m ³
Klasa ochrony	IP22
Zasilanie	230 ~ V / 1 Ph / 50-60 Hz
Pobór mocy (min. / max.)	1000 / 2000 W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	195 x 450 x 100 mm
Waga	2 kg