Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 00:02

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/termowentylator-scienny-argo-willis-p-2244.html

Termowentylator ścienny Argo Willis



Cena	**249 zł**
Wysyłka realizowana w	**1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**ARGO-0044**
Moc grzewcza	**2 kW**
Do kubatury max	**60 m3**
Udogodnienia	**zabezpieczenie przed przegrzaniem, sterowanie pilotem**
Funkcje SMART	**wyświetlacz cyfrowy, cyfrowy panel dotykowy**
Typ	**domowy, ścienny**
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Termowentylator ścienny Argo Willis – nowoczesne ogrzewanie domowe



Termowentylator ścienny **Argo Willis** to zaawansowany termowentylator ceramiczny zaprojektowany z myślą o skutecznym i komfortowym ogrzewaniu domowych pomieszczeń. Termowentylator Argo wyróżnia się eleganckim, matowym wykończeniem w białym kolorze, które świetnie komponuje się z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz i nie zabiera przestrzeni – dzięki montażowi na ścianie urządzenie nie zajmuje podłogi ani nie przeszkadza w codziennym użytkowaniu. Grzejnik elektryczny Willis **o mocy grzewczej do 2000 W** zapewnia szybkie nagrzewanie nawet większych pokoi, a jego **ceramiczny element grzewczy PTC** działa efektywnie przy jednocześnie niskim zużyciu energii.

Tryby pracy i ich zastosowanie

Termowentylator ścienny Argo Willis oferuje kilka trybów, które umożliwiają dopasowanie działania do potrzeb użytkownika – od delikatnego ocieplenia po skuteczne dogrzewanie:

1. **ECO** – tryb energooszczędny, który automatycznie dobiera moc urządzenia, ograniczając zużycie prądu i utrzymując stabilną temperaturę.
2. **COMFORT** – tryb komfortowy zwiększający wydajność grzewczą, szybko podnosząc temperaturę w pomieszczeniu.
3. **ANTI-FROST** – tryb zapobiegający zamarzaniu, który utrzymuje minimalną temperaturę i chroni pomieszczenie w

chłodniejsze dni.

Dzięki tym trzem poziomom mocy urządzenie jest nie tylko wszechstronne, ale też praktyczne w każdej sytuacji, dostosowując się do zmiennych warunków termicznych.

Design, komfort i sterowanie

Termowentylator ścienny Argo łączy w sobie wydajność grzania z estetycznym wyglądem. Smukła obudowa,**wyświetlacz LED** i **przyciski typu soft-touch** sprawiają, że obsługa jest intuicyjna i wygodna. Dodatkowo model wyposażony jest w**pilot na podczerwień typu "Slim"**, który pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem bez konieczności bezpośredniego dostępu.

Funkcje takie jak **tygodniowy timer** oraz **elektroniczny termostat** pozwalają zaplanować działanie termowentylatora zgodnie z harmonogramem dnia i zoptymalizować zużycie energii, co przekłada się na realne oszczędności.

Idealny termowentylator łazienkowy i nie tylko

Dzięki **klasie ochrony IP22**, Argo Willis może być używany nie tylko w salonie czy sypialni, ale także jako**termowentylator łazienkowy** – odporność na zachlapania wodą podczas kąpieli to ważna zaleta, która zwiększa bezpieczeństwo korzystania w wilgotnym środowisku.

Oznacza to, że urządzenie świetnie sprawdzi się również w i**nnych miejscach narażonych na wilgoć**, takich jak pralnia, garaż czy kuchnia. Ten grzejnik naścienny zapewnia stabilne i równomierne ogrzewanie, a jego kompaktowa konstrukcja nie zabiera powierzchni użytkowej.

Dlaczego warto wybrać termowentylator ceramiczny Argo Willis?

Ceramiczny element grzewczy PTC zastosowany w termowentylatorze Argo działa szybciej i efektywniej niż tradycyjne grzałki spiralne – nagrzewa się sprawnie, a zarazem zabiera mniej energii, co wpływa na niższe koszty eksploatacji. Ponadto urządzenie jest przystosowane do ogrzewania pomieszczeń **o kubaturze do 60 m³**, co czyni je praktycznym rozwiązaniem dla średnich i większych przestrzeni domowych. Dzięki **regulacji temperatury w zakresie od 10 do 35 °C** oraz mocnemu przepływowi powietrza skierowanemu w dół, termowentylator szybko tworzy przyjemny klimat w pomieszczeniu, który możesz dopasować do swoich potrzeb.

Lista funkcji i cech – Argo Willis

- **Ceramiczny element grzewczy PTC**
  Szybkie nagrzewanie przy niskim poborze energii.
- **3 tryby pracy (ECO / COMFORT / ANTI-FROST)**
  Elastyczne dopasowanie działania do warunków.
- **Klasa ochrony IP22**
  Bezpieczne użytkowanie w wilgotnych pomieszczeniach, np. łazience.
- **Wyświetlacz LED i przyciski soft-touch**
  Nowoczesna i intuicyjna obsługa.
- **Pilot zdalnego sterowania**
  Komfort sterowania z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.
- **Tygodniowy timer i termostat elektroniczny**
  Możliwość zaplanowania pracy i oszczędności energii.
- **Automatyczne wyłączenie przy otwartym oknie**
  Inteligentna oszczędność i bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Dane techniczne termowentylatora Argo

Model Willis	Tryby pracy	3 (ECO / COMFORT / ANTI-FROST)
	Maksymalna moc grzania	2 kW
	Maksymalna kubatura pomieszczenia	60 m³
	Klasa ochrony	IP22

Zasilanie	230 ~ V / 1 Ph / 50-60 Hz
Pobór mocy (min. / max.)	1000 / 2000 W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	195 x 450 x 100 mm
Waga	2 kg